



MUELLES DEPORTIVOS DE SUSPENSIÓN

ref. ref.	descripción description	tipo type	año year	TUV TUV	rebaje lowering	notas notes	PVP PVP
ALFA ROMEO							
05020	ALFA 33+16V	907A	04/1993-		35 mm.	13,14,34	163,75
05011	ALFA 33+16V (no sportswagon)	907	-03/1993		30 mm.	13,14,35	160,42
05009	ALFA 33+SPRINT (no sportswagon)	905	1983-1989		35 mm.		162,08
05005	ALFA 75/90 1,3-3,0i/ALFETTA GT/GTV+LIM/GUILIETTA 1,3-2,0+COUPE	162B/116/116.08-54/119	1972-1991		40 mm.	9	104,17
05034	ALFA 90	162	1985-1987		40 mm.	9	104,17
05022	ALFA 145/146 1,3/1,4/1,6/1,7 16V/2,0 16V	930	1994-		40 mm.		159,17
05023	ALFA 145/146 1,9TD/1,9TDL	930	1994-		40 mm.		162,08
05069	ALFA 147 1,6/2,0/1,9JTD	937	11/2000-	TUV	30 mm.		167,08
05068	ALFA 147 1,6/2,0/1,9JTD	937	11/2000-		45/40		167,08
05024	ALFA 155	167	1995-10/97		40 mm.		158,75
05025	ALFA 155DSL	167	1995-10/97		40 mm.		162,08
05045	ALFA 155Q4	Q4	03/92-10/97		50 mm.		176,25
05018	ALFA 1551,7/1,8/2,0 TWINSPARK/2,0TD	167	1992-1994	TUV	35 mm.		158,75
05019	ALFA 155V6 2,5+ 2,5 TD	167	1992-1994		35 mm.		158,75
05070	ALFA 1561,6/1,8/2,0 TWINSPARK/1,9JTD 4CYL	932	10/1997-	TUV	30 mm.		180,00
05071	ALFA 1561,6/1,8/2,0 TWINSPARK/1,9JTD 4CYL	932	10/1997-		40 mm.		180,00
05076	ALFA 1562,5 V6 24V/2,4JTD	932	10/1997-	TUV	30 mm.		181,25
05075	ALFA 1562,5 V6 24V/2,4JTD	932	10/1997-		40 mm.		181,25
05072	ALFA 1561,6/1,8/2,0 TWINSPARK/1,9JTD 4CYL SPORTWAGON	932	10/1997-	TUV	30 mm.		180,00
05073	ALFA 1561,6/1,8/2,0 TWINSPARK/1,9JTD 4CYL SPORTWAGON	932	10/1997-		40 mm.		180,00
05078	ALFA 1562,5 V6 24V/2,4JTD SPORTWAGON	932	10/1997-	TUV	30 mm.		181,25
05077	ALFA 1562,5 V6 24V/2,4JTD SPORTWAGON	932	10/1997-		40 mm.		181,25
05079	ALFA 1561,6/1,8/2,0 TWINSPARK/1,9JTD 4CYL SPORTPAKKET	932	10/1997-	TUV	25 mm.		180,00
05074	ALFA 1562,5 V6 24V/2,4JTD SPORTPAKKET	932	10/1997-	TUV	25 mm.		181,25
05080	ALFA 156 GTA 3,2 V6		2002-	TUV	25 mm.		191,25
05081	ALFA 156 GTA SPORTWAGON 3,2 V6		2002-	TUV	25 mm.		191,25
05015	ALFA 164 2,0 TWINSPARK/2,5TD/3,0 V6	164	09/88-01/99	TUV	30 mm.	11,12,13	212,50
05065	ALFA 166 4CYL + AUTOMATIC	936	10/98-	TUV	30/25		184,58
05062	ALFA 166 6CYL/2,4JTD + AUTOMATIC	936	10/98-	TUV	25/20		185,00
05031	ALFA 1300 GTA	105.59	1968-1972	TUV	35 mm.		179,17
05033	ALFA 1600 JUNIOR	115.34	1970-1973	TUV	35 mm.		179,17
05052	ALFA ROMEO SPIDER		03/90-04/94		40/30		212,08
05040	ALFA1600 SPIDER + JUNIOR	115/155.07	1981-1990		30 mm.		173,33
05004	ALFASPIDER 1600/2000/1,6-2,0/GT 1,6+JUNIOR 1600/1,3	105.24/115.24	1981-1990		30 mm.		173,33
05027	ALFA 2000 GT VELOCE	105.21	1971-1977	TUV	35 mm.		179,17
05032	ALFA 2000 VELOCE INIZIONE	115.01	1971-1977	TUV	35 mm.		179,17
05038	ALFA ALFETALIM	116.08	1972-		40 mm.		104,17
05036	ALFA ALFETAGT/GTV	116.36	1974-		40 mm.		104,00
05037	ALFA COUPÉ 2,0 4CYL+V6	119			40 mm.		17,00
05041	ALFA GT 1,6 SPIDER	115/115.34	1981-1990		30 mm.		173,33
05028	ALFA GT 1300 JUNIOR	105.30	1966-1970	TUV	35 mm.		179,17
05017	ALFA GT 1300/1600 + GUILIA	105.02	1963-1966	TUV	35 mm.		179,17
05029	ALFA GT 1750 VELOCE	105.44	1967-1972	TUV	35 mm.		179,17
05030	ALFA GT 1750 VELOCE INIZIONE	105.51	1967-1971	TUV	35 mm.		179,17
05085	ALFA ROMEO GT 2,0JTS		2004-		30 mm.		180,00
05084	ALFA ROMEO GT 3,2 V6/1,9JTD		2004-		30 mm.		180,00
05026	ALFA GTV/SPIDER 1,8 16V/2,0 16V	916	1995-	TUV	30 mm.		170,83

ref. ref.	descripción description	tipo type	año year	TUV TUV	rebaje lowering	notas notes	PVP PVP
05047	ALFA GTV/SPIDER 2,0 V6/3,0 V6	916	1995-	TUV	30 mm.		170,83
05039	ALFA GTV 2,0/GTV6 2,5	116.54	1985-1989		40 mm.		104,17
05042	ALFA SPIDER 1,3/1,3 JUNIOR	105.91	1981-1990		30 mm.		173,33
05043	ALFA SPIDER 1,6	115.35	1981-1990		30 mm.		173,33
05044	ALFA SPIDER 2,0	115.38	1981-1990		30 mm.		173,33
05008	ALFA SUD (notgardinetta)	902A	1972-1983		35 mm.		162,08

Notas

- 11-No sustituible en vehículos con ajustador de nivel.
12-No sustituible en vehículos con amortiguadores regulación automática o electrónica.
13-No sustituible en vehículos 4WD.
14-No sustituible en vehículos estacion wagons.
34-Los muelles delanteros son cónicos.
35-Los muelles delanteros son cilíndricos.

AUDI

10144	AUDI A2 1,4/1,2TDi		06/2000-	TUV	25 mm.		168,75
10155	AUDI A2 1,4TDi		06/2000-	TUV	25 mm.		168,75
10090	AUDI A3 1,6	8L	08/96-06/03	TUV	30 mm.		172,92
10135	AUDI A3 1,8/1,8T/1,9TDi 90/100/110/130 no aut.	8L	08/96-06/03	TUV	30 mm.		176,67
10154	AUDI A3 1,9TDi 90/100/110/130/150 with aut.	8L	08/96-06/03	TUV	30 mm.		176,67
10091	AUDI A3 1,6/1,8 (VA 950KG)	8L	08/96-06/03	TUV	45 mm.	27, 69	176,67
10106	AUDI A3 1,8T/1,9TDi (VA 1020KG)	8L	08/96-06/03	TUV	45 mm.	69	176,67
10180	AUDI S3 QUATTRO	8L	2000-06/03		25 mm.		176,67
10189	AUDI A3 1,6	8P	2003-	TUV	30 mm.		177,92
10193	AUDI A3 1,6 with sportsuspension + s-line	8P	2003-	TUV	25 mm.		177,92
10188	AUDI A3 2,0/1,9TDi	8P	2003-	TUV	30 mm.		177,92
10186	AUDI A3 2,0/1,9TDi with sportsuspension + s-line	8P	2003-	TUV	25 mm.		177,92
10183	AUDI A3 2,0TDi	8P	2003-	TUV	30 mm.		177,92
10185	AUDI A3 2,0TDi	8P	2003-	TUV	45 mm.		177,92
10190	AUDI A3 2,0TDi with sportsuspension + s-line	8P	2003-	TUV	25 mm.		177,92
10198	AUDI A3 1,6 SPORTBACK		2004-		30 mm.		177,92
10199	AUDI A3 1,6 SPORTBACK with sportsuspension + s-line		2004-		25 mm.		177,92
10200	AUDI A3 2,0/1,9TDi SPORTBACK		2004-		30 mm.		177,92
10201	AUDI A3 2,0/1,9TDi SPORTBACK with sportsuspension + s-line		2004-		25 mm.		177,92
10202	AUDI A3 2,0TDi SPORTBACK		2004-		30 mm.		177,92
10203	AUDI A3 2,0TDi SPORTBACK		2004-		45 mm.		177,92
10204	AUDI A3 2,0TDi SPORTBACK with sportsuspension + s-line		2004-		25 mm.		177,92
10168	AUDI A4 SEDAN 1,6/2,0 NO AUT.	8E	11/2000-	TUV	30 mm.		195,83
10165	AUDI A4 SEDAN 2,0 AUT.	8E	11/2000-	TUV	30 mm.		195,83
10140	AUDI A4 SEDAN 1,8T+AUT./1,9TDi+AUT.	8E	11/2000-	TUV	30 mm.		195,83
10141	AUDI A4 SEDAN 2,4 V6+AUT./3,0 V6+AUT./2,5TDi+AUT	8E	11/2000-	TUV	30 mm.		204,17
10161	AUDI A4 AVANT 1,6/2,0 NO AUT.	8E	07/2001-	TUV	30 mm.		218,33
10162	AUDI A4 AVANT 2,0 AUT.	8E	07/2001-	TUV	30 mm.		218,33
10163	AUDI A4 AVANT 1,8T+AUT./1,9TDi+AUT.	8E	07/2001-	TUV	30 mm.		218,33
10164	AUDI A4 AVANT 2,4 V6+AUT./3,0 V6+AUT./2,5TDi+AUT	8E	07/2001-	TUV	30 mm.		218,33
10146	AUDI A4 QUATTRO		11/2000-		30 mm.		218,33
10196	AUDI A4 QUATTRO AVANT		11/2000-		30 mm.		218,33
10166	AUDI A4 SEDAN 1,6/1,8	B5	04/94-12/00	TUV	30/20		172,92
10167	AUDI A4 AVANT 1,6/1,8	B5	02/95-06/01	TUV	30/20		172,92
10055	AUDI A4 SEDAN 1,8T/1,9Di/1,9TDi	B5	04/94-12/00	TUV	30/20	11,13,21	172,92
10121	AUDI A4 AVANT 1,8T/1,9Di/1,9TDi	B5	02/95-06/01	TUV	30/20	11,13,21	172,92
10056	AUDI A4 SEDAN 2,4/2,8/2,5TDI 6CYL	B5	04/94-12/00	TUV	30/20	11,13,21	172,92
10136	AUDI A4 AVANT 2,4/2,8/2,5TDI 6CYL	B5	02/95-06/01	TUV	30/20	11,13,21	172,92
10067	AUDI A4 SEDAN 1,8T/1,9Di/1,9TDi	B5	04/94-12/00	TUV	45/35	11,13,21	172,92
10124	AUDI A4 AVANT 1,8T/1,9Di/1,9TDi	B5	02/95-06/01	TUV	45/35	11,13,21	172,92
10092	AUDI A4 SEDAN 2,4/2,8/2,5TDI 6CYL	B5	04/94-12/00	TUV	45/35	11,13,21	172,92

ref. ref.	descripción description	tipo type	año year	TUV TUV	rebaje lowering	notas notes	PVP PVP
10137	AUDI A4 AVANT 2,4/2,8/2,5TDI 6CYL	B5	02/95-06/01	TUV	45/35	11,13,21	172,92
10130	AUDI S4 + A4 2.7TT	S4 / B5	05/98-	TUV	25/15		205,00
10060	AUDI A4 QUATTRO 1,8/1,8T/1,9TDI+AVANT	B5Q	1995-1999		30 mm.	11,21	172,92
10061	AUDI A4 QUATTRO 2,4/2,6/2,8/2,5TDI+AVANT	B5Q	1995-1999		30 mm.	11,21	177,08
10052	AUDI A6 1,8/2,0 4CYL+1,9TDi	C4	1994-03/97	TUV	40 mm.	13,21	240,00
10053	AUDI A6 2,6/2,8 5+6CYL	C4	1994-03/97	TUV	40 mm.	13,21	240,00
10187	AUDI A6 2,5TDi	C4	1994-03/97	TUV	40 mm.	13,21	193,33
10072	AUDI A6 2,6/2,8 5+6CYL+2,5TDi	C4	1994-03/97		60/40	13,21	240,00
10047	AUDI A6 AVANT 1,8/2,0 4CYL+1,9TDi	C4	1994-03/97	TUV	40 mm.	13,21	193,33
10021	AUDI A6 AVANT 2,6/2,8 5+6CYL	C4	1994-03/97	TUV	40 mm.	13,21	240,00
10029	AUDI A6 AVANT 2,6/2,8 5+6CYL	C4	1994-03/97		60/40	13,21	240,00
10206	AUDI A6 AVANT 2,5 V6 Tdi	C4	1994-03/97	TUV	40 mm.		193,33
10054	AUDI A6 QUATTRO 2,6/2,8 + S4/S6	C4Q	1994-		35 mm.	21	193,33
10025	AUDI A6 AVANT QUATTRO 2,6/2,8 + S4/S6	C4Q	1994-		35 mm.	21	240,00
10096	AUDI A6 1,8/1,8T/2,0/1,9TDi 4CYL	4B	04/1997-	TUV	30 mm.	11	215,42
10101	AUDI A6 2,4/2,7/2,8/3,0/2,5TDi 6CYL	4B	04/1997-	TUV	30 mm.	11	240,00
10177	AUDI A6 SEDAN 3,7/4,2 V8	4B	04/1997-	TUV	30 mm.		234,58
10100	AUDI A6 AVANT 1,8/1,8T/2,0/1,9TDi 4CYL	4B	04/1997-	TUV	30/20	11,13	215,42
10102	AUDI A6 AVANT 2,4/2,7/2,8/3,0/2,5TDi 6CYL	4B	04/1997-	TUV	30/20	11,13	240,00
10178	AUDI A6 AVANT 3,7/4,2 V8	4B	04/1997-	TUV	30/20		234,58
10099	AUDI A6 QUATTRO SEDAN+AVANT 1,8/1,8T/2,0/1,9TDi 4CYL	4B	04/1997-	TUV	30 mm.	11	215,42
10133	AUDI A6 QUATTRO SEDAN+AVANT 2,4/2,7/2,8/3,0/2,5TDi 6CYL	4B	04/1997-	TUV	30 mm.	11	215,42
10171	AUDI A6 QUATTRO SEDAN+AVANT 3,7/4,2 V8	4B	04/1997-	TUV	30/20		234,58
10115	AUDI A6 4CYL	4B	1997-		60 mm.		215,42
10117	AUDI A6 AVANT 4CYL	4B	1997-		60/40		215,42
10123	AUDI A6 QUATTRO 4CYL	4B	04/1997-		60/40		240,00
10197	AUDI A6 2,4/3,0/3,2FSi/2,0TDi	4F	2004-	TUV	30 mm.		245,00
10205	AUDI A6 QUATTRO 2,4/3,0/3,2FSi/2,0TDi	4F	2004-	TUV	30 mm.		245,00
10194	AUDI A6 QUATTRO 3,0TDi/4,2	4F	2004-	TUV	30 mm.		245,00
10057	AUDI A8 6+8CYL	D2	06/1994-		30 mm.		207,50
10059	AUDI S6 5+8CYL 4,2L	S6	1995-		35 mm.		235,00
10131	AUDI S6	S6	09/1999-		40 mm.		241,67
10150	AUDI TT 1,8T	8N	09/1998-	TUV	30 mm.		176,67
10111	AUDI TT 1,8T	8N	09/1998-		45 mm.		176,67
10148	AUDI TT QUATTRO COUPE + ROADSTER	8N	10/1998-	TUV	25 mm.		176,67
10033	AUDI V8	D11	1988-05/94		35 mm.		249,00
10023	AUDI 50	86	1976-	TUV	40 mm.	16	159,58
10022	AUDI 50	86	1976-	TUV	60 mm.	10,16	159,58
10044	AUDI 80 AVANT 1,6/1,9TDi/2,0 4CYL	B4	09/92-12/95	TUV	40 mm.	13,21	161,67
10093	AUDI 80 AVANT 1,6/1,9TDi/2,0 4CYL	B4	09/92-12/95	TUV	60/40	10,13,21	163,33
10094	AUDI 80 AVANT 1,6/1,9TDi/2,0 4CYL	B4	09/92-12/95	TUV	60 mm.	10,13,21	163,33
10050	AUDI 80 AVANT 2,3 5CYL + 2,6/2,8 V6	B4	09/92-12/95		40 mm.	13,21,27	163,33
10070	AUDI 80 AVANT 2,3 5CYL + 2,6/2,8 V6	B4	09/92-12/95		60/40	10,13,21,27	162,50
10046	AUDI 80 AVANT 2,3 5CYL + 2,6/2,8 V6	B4	09/92-12/95		60 mm.	10,13,21,27	162,50
10048	AUDI 80 1,6/2,0 4CYL+DSL	B4	09/91-10/94	TUV	40 mm.	13,14,21	162,50
10068	AUDI 80 1,6/2,0 4CYL+DSL	B4	09/91-10/94	TUV	60/40	10,13,14,21	163,33
10049	AUDI 80 1,6/2,0 4CYL+DSL	B4	09/91-10/94	TUV	60 mm.	10,13,14,21	163,33
10038	AUDI 80 2,3 5CYL+2,6/2,8 V6	B4	09/91-10/94	TUV	40 mm.	13,14,21,27	163,33
10069	AUDI 80 2,3 5CYL+2,6/2,8 V6	B4	09/91-10/94		60/40	10,13,14,21,27	162,50
10043	AUDI 80 2,3 5CYL+2,6/2,8 V6	B4	09/91-10/94		60 mm.	10,13,14,21,27	163,33
10042	AUDI 80 QUATTRO + COUPE	B4Q	09/91-10/94		35 mm.	27	205,00
10010	AUDI 80 1,6/1,8/1,9E/2,0E/2,0E 16V/1,6D/1,9D/1,6TD 4CYL	89	10/86-09/91	TUV	40 mm.	21	157,92
10062	AUDI 80 1,6/1,8/1,9E/2,0E/2,0E 16V/1,6D/1,9D/1,6TD 4CYL	89	10/86-09/91	TUV	50/40	10,21	157,92
10009	AUDI 80 1,6/1,8/1,9E/2,0E/2,0E 16V/1,6D/1,9D/1,6TD 4CYL	89	10/86-09/91	TUV	50 mm.	10,21	157,92
10036	AUDI 90 2,0E/2,3E/2,3E 20V 5CYL	89	10/86-09/91	TUV	40 mm.	21	157,92
10065	AUDI 90 2,0E/2,3E/2,3E 20V 5CYL	89	10/86-09/91	TUV	60/40	10,21	157,92
10034	AUDI 90 2,0E/2,3E/2,3E 20V 5CYL	89	10/86-09/91	TUV	60 mm.	10,21	157,92
10032	AUDI COUPÉ 2,0E/2,3E/2,3E 16V 4+5CYL	89	09/89-01/96	TUV	40 mm.		197,08
10138	AUDI COUPÉ 2,6E/2,8E 6CYL	89	09/89-01/96	TUV	40 mm.	21	157,92
10045	AUDI CABRIO 1,8 5V/2,0/2,3/1,9TDi 4+5CYL	89	06/91-2000	TUV	35 mm.	21,25	163,33
10107	AUDI CABRIO 2,6/2,8 6CYL	89	06/91-2000	TUV	35 mm.	21,25	163,33
10013	AUDI 80/90 QUATTRO + COUPÉ 4+5CYL	89	10/86-01/96		35 mm.		175,42

ref. ref.	descripción description	tipo type	año year	TUV TUV	rebaje lowering	notas notes	PVP PVP
10109	AUDI 80/90 QUATTRO + COUPÉ 6CYL	89	10/86-01/96		35 mm.		175,42
10028	AUDI 80/90 QUATTRO + COUPÉ	81	08/83-09/86		35 mm.		175,42
10007	AUDI 80/90 1,3/1,6/1,8+COUPÉ	81	08/79-09/86	TUV	40 mm.	33	157,92
10064	AUDI 80/90 1,3/1,6/1,8+COUPÉ	81	08/79-09/86	TUV	60/40	10,33	157,92
10008	AUDI 80/90 1,3/1,6/1,8+COUPÉ	81	08/79-09/86	TUV	60 mm.	10,33	157,92
10015	AUDI 80/90 1,6TD-2,2+COUPÉ	81	08/79-09/86	TUV	40 mm.		157,92
10063	AUDI 80/90 1,6TD-2,2+COUPÉ	81	09/79-09/86	TUV	60/40	10	157,92
10035	AUDI 80/90 1,6TD-2,2+COUPÉ	81	08/79-09/86	TUV	60 mm.	10	157,92
10039	AUDI 100 QUATTRO 4+6CYL	C4Q	12/1990-		35 mm.	21,45	193,33
10018	AUDI 100 QUATTRO AVANT 4+6CYL	C4Q	12/1990-		35 mm.	21,45	240,00
10040	AUDI 100 4CYL	C4	12/90-1994	TUV	35 mm.	13,21	193,33
10031	AUDI 100 5+6CYL	C4	12/90-1994	TUV	40 mm.	13,21	240,00
10207	AUDI 100 V6 2,5TDi	C4	12/90-1994	TUV	40 mm.		240,00
10071	AUDI 100 5+6CYL	C4	12/90-1994		55/35	13,21	240,00
10020	AUDI 100 AVANT 4CYL	C4	12/90-1994	TUV	35 mm.	13,21	240,00
10041	AUDI 100 AVANT 5+6CYL	C4	12/90-1994	TUV	40 mm.	13,21	240,00
10208	AUDI 100 AVANT V6 2,5TDi	C4	12/90-1994	TUV	40 mm.		240,00
10019	AUDI 100 AVANT 5+6CYL	C4	12/90-1994		55/35	13,21	240,00
10051	AUDI 100 AVANT 5+6CYL	C4	12/90-1994		55 mm.	13,21	240,00
10024	AUDI 100 4CYL	44	10/82-12/90		35 mm.	13,21	240,00
10026	AUDI 100/200 5CYL+ DSL+LIM+AVANT	44	1984-1991	TUV	35 mm.	13,21	193,33
10011	AUDI 200 QUATTRO 20V + AVANT	44Q	1989-		35 mm.		194,17
10037	AUDI 100/200 + TURBO	43	10/1982-		40 mm.		240,00

Notas

- 10-Este kit debe ser montado con amortiguadores de eje recortado.
- 11-No sustituible en vehículos con ajustador de nivel.
- 13-No sustituible en vehículos 4WD.
- 14-No sustituible en vehículos estacion wagons.
- 21-Queda excluidos modelos serie M, S4 y modelos con chasis Audi Sport.
- 25-Los topes de goma del amortiguador deben recortarse 45 mm.
- 27-No sustituible en modelos turbo.
- 33-No sustituible para modelos GTI/GLI/GTE/GLE/GSI.
- 45-Recomendamos usar amortiguadores de eje recortado.

BMW

15230	BMW 1 116	187	2004-	TUV	30/20		180,50
15236	BMW 1 118/120	187	2004-	TUV	30/20		180,50
15232	BMW 1 118D/120D	187	2004-	TUV	30/20		180,50
15235	BMW 1 116	187	2004-	TUV	50/35		180,50
15233	BMW 1 118/120	187	2004-	TUV	50/35		180,50
15231	BMW 1 118D/120D	187	2004-	TUV	50/35		180,50
15237	BMW 3 SEDAN+COUPE 320i		2005-		30/20		180,50
15238	BMW 3 SEDAN+COUPE 325i/330i/320D		2005-		30/20		180,50
15239	BMW 3 SEDAN+COUPE 320i		2005-		45/30		180,50
15240	BMW 3 SEDAN+COUPE 325i/330i/320D		2005-		45/30		180,50
15151	BMW 3 SEDAN+COUPE 4CYL	E46	1998-	TUV	40/30		180,83
15157	BMW 3 SEDAN+COUPE 6CYL + 320D	E46	1998-	TUV	40/30		180,83
15184	BMW 3 SEDAN+COUPE 330D	E46	2000-	TUV	40/30		188,33
15169	BMW 3 SEDAN+COUPE 4CYL	E46	1998-	TUV	50/40		190,83
15170	BMW 3 SEDAN+COUPE 6CYL+320D	E46	1998-	TUV	50/40		190,83
15201	BMW 3 SEDAN+COUPE 330D	E46	2000-	TUV	50/40		197,08
15202	BMW 3 COMPACT 4CYL	E46	2001-	TUV	40/30		180,83
15203	BMW 3 COMPACT 6CYL + 320D	E46	2001-	TUV	40/30		180,83
15179	BMW 3 TOURING+CABRIO 4CYL	E46	2000-	TUV	40/30		190,42
15180	BMW 3 TOURING+CABRIO 6CYL + 320D	E46	2000-	TUV	40/30		190,42
15185	BMW 3 TOURING+CABRIO 330D	E46	2000-	TUV	40/30		195,00

ref. ref.	descripción description	tipo type	año year	TUV TUV	rebaje lowering	notas notes	PVP PVP
15206	BMW 3 TOURING+CABRIO 4CYL	E46	2000-	TUV	50/40		195,42
15207	BMW 3 TOURING+CABRIO 6CYL + 320D	E46	2000-	TUV	50/40		197,09
15208	BMW 3 TOURING+CABRIO 330D	E46	2000-	TUV	50/40		199,58
15194	BMW M3 COUPE + CABRIO	E46	2000-		30/20		200,00
15140	BMW 3/C/B TOURING 4CYL	E36	05/95-1998	TUV	35MM	11,21,41	187,92
15066	BMW 3/C/B TOURING 6CYL	E36	05/95-1998	TUV	35MM	11,21,41	193,75
15052	BMW 3/B 318i CABRIO	E36	1993-1998	TUV	35/20	11,21,41	187,92
15053	BMW 3/B 320i/325i/328i CABRIO	E36	1993-1998	TUV	40/20	11,21,41	193,75
15065	BMW 3/C 318TDS/323Ti COMPACT	E36	05/95-1998		40 mm.	21,41	170,42
15059	BMW 3/C 316i/318i COMPACT	E36	04/94-1998	TUV	35 mm.	21,41	170,42
15107	BMW 3/C 316i/318i COMPACT	E36	04/94-1998	TUV	50/30	21,41	170,42
15061	BMW 3/C 316i/318i COMPACT	E36	04/94-1998	TUV	50 mm.	21,41	170,42
15027	BMW 3/C/B 316i/318i/318TDS+COUPÉ	E36	12/90-1998	TUV	30/15	11,21,41	184,17
15054	BMW 3/C/B 316i/318i/318TDS+COUPÉ	E36	12/90-1998	TUV	50/20	11,21,41,45	188,33
15142	BMW 3/C/B 316i/318i/318TDS+COUPÉ	E36	12/90-1998		70/20	10,11,21,41	188,33
15028	BMW 3/C/B 320i/325i/325TD/TDS/328i+COUPÉ	E36	12/90-05/92	TUV	30/20	11,21,41	190,00
15055	BMW 3/C/B 320i/325i/325TD/TDS/328i+COUPÉ	E36	12/90-05/92	TUV	50/20	11,21,41,45	190,00
15143	BMW 3/C/B 320i/325i/325TD/TDS/328i+COUPÉ	E36	12/90-05/92		70/20	10,11,21,41	190,00
15050	BMW 3/C/B 320i/325i/325TD/TDS/328i+COUPÉ	E36	06/92-12/95	TUV	30/15	11,21,41	190,00
15057	BMW 3/C/B 320i/325i/325TD/TDS/328i+COUPÉ	E36	06/92-12/95	TUV	50/20	11,21,41,45	190,00
15136	BMW 3/C/B 320i/325i/325TD/TDS/328i+COUPÉ	E36	01/96-1998	TUV	30/20	11,21,41	190,00
15137	BMW 3/C/B 320i/325i/325TD/TDS/328i+COUPÉ	E36	01/96-1998	TUV	50/20	11,21,41,45	190,00
15147	BMW 3/C/B 320i/325i/325TD/TDS/328i+COUPÉ	E36	01/96-1998		70/20	10,11,21,41	190,00
15062	BMW M3/B	E36	03/93-1998	TUV	30 mm.		190,83
15146	BMW 3 M3/B 3,2	E36	04/96-1998	TUV	25 mm.		190,83
15033	BMW 3/1 316/318	E30	11/82-12/90	TUV	40 mm.	10,21	162,92
15016	BMW 3/1 316/318	E30	11/82-12/90	TUV	60/40	10,21	162,92
15017	BMW 3/1 316/318	E30	11/82-12/90	TUV	60 mm.	21	162,92
15034	BMW 3/1 320/323/324TD/325	E30	11/82-12/90	TUV	40 mm.	10,21	162,92
15023	BMW 3/1 320/323/324TD/325	E30	11/82-12/90	TUV	60/40	10,21	163,33
15022	BMW 3/1 320/323/324TD/325	E30	11/82-12/90	TUV	60 mm.	21	163,33
15025	BMW 3/R CABRIO 318i	E30	11/90-05/93	TUV	35 mm.	21	163,33
15080	BMW 3/R CABRIO 318i	E30	11/90-05/93	TUV	55/35	10,21	163,33
15024	BMW 3/R CABRIO 320i/323i/325i	E30	05/86-05/93	TUV	40 mm.	21	163,33
15081	BMW 3/R CABRIO 320i/323i/325i	E30	05/86-05/93	TUV	55/35	10,21	164,17
15032	BMW 3/1 M3	E30	11/82-12/90	TUV	25 mm.		169,58
15078	BMW 3 4X4 ALLRAD 6CYL + TOURING	E30	09/1987-	TUV	40 mm.		169,58
15082	BMW 3 TOURING 4CYL	E30	1988-04/95	TUV	40 mm.	21	164,17
15084	BMW 3 TOURING 4CYL	E30	1988-04/95	TUV	55/40	10,21	164,17
15086	BMW 3 TOURING 6CYL	E30	1988-04/95	TUV	40 mm.	21	164,17
15088	BMW 3 TOURING 6CYL	E30	1988-04/95	TUV	55/40	10,21	164,17
15029	BMW 3 315/316/318/320/323i	E21	1975-10/82		40 mm.		159,58
15069	BMW 3 315/316/318/320/323i	E21	1975-10/82		60/40	45	159,58
15018	BMW 3 315/316/318/320/323i	E21	1975-10/82		60 mm.	45	159,58
15222	BMW 5 520i/525i/530i	E60	2003-	TUV	30 mm.	11	182,92
15223	BMW 5 525D/530D/545i	E60	2003-	TUV	30 mm.	11	182,92
15067	BMW 5 SEDAN 520i/523i/528i/530i/520D/525TD/525TDS	E39	12/1995-	TUV	35 mm.	11,21	179,58
15135	BMW 5 SEDAN 525D/530D	E39	12/1995-	TUV	40 mm.	11,21	179,58
15138	BMW 5 SEDAN 535i /540i	E39	12/1995-	TUV	35 mm.	11,21	181,67
15141	BMW 5 520i/523i/525i/530i/520D/525 TDS TOURING	E39	03/1997-		35 mm.	11,21,26	186,25
15165	BMW 5 525D/530D TOURING	E39	03/1997-		35 mm.	11,21,26	186,25
15144	BMW 5 520i/523i/525i/528i/530i/520D/525TDS TOURING (with airsusp. HA)	E39	03/1997-	TUV	35 mm.	21,25,26	96,67
15145	BMW 5 525D/530D TOURING (with airsuspension HA)	E39	03/1997-	TUV	35 mm.	21,25,26	90,83
15167	BMW 5 540i TOURING (with airsuspension HA)	E39	03/1997-	TUV	35 mm.	21,25,26	96,67
15160	BMW M5	E39	1998-	TUV	30 mm.		192,08
15178	BMW 5 518i/520i	E34	01/88-12/95	TUV	40 mm.	12,21,41	155,42
15026	BMW 5H SEDAN 524TD/525TDS/525i/530i	E34	01/88-12/95	TUV	40 mm.	12,21,41	155,42
15183	BMW 5H SEDAN 524TD/525TDS/525i/530i	E34	01/88-12/95	TUV	50/35	12,21,41	157,92
15043	BMW 5H SEDAN 535i/540i	E34	01/88-12/95	TUV	40 mm.	12,21,41,65	157,92
15060	BMW 5H SEDAN 535i/540i	E34	01/88-12/95	TUV	50/35	12,21,41	162,50
15047	BMW M5/H	E34	01/88-12/95		35 mm.	12,21,41	168,75
15139	BMW 5H 525ix 4X4 ALLRAD	E34	08/90-1994		40 mm.	12,21,41	211,67

ref. ref.	descripción description	tipo type	año year	TUV TUV	rebaje lowering	notas notes	PVP PVP
15129	BMW 5H 518i/520i/525TD/525TDS TOURING	E34	01/88-03/97		35 mm.	12,21,41	164,58
15042	BMW 5/1 518/520i/SE/524/D/TD/525i/528i/535i	E28	06/81-12/87	TUV	45/35	11,12,21	161,25
15046	BMW 5 518/520/525/528i/535i	E12	1977-06/81		40 mm.		170,83
15132	BMW 6 628CSi+635CSi	E24	06/82-1990		35 mm.	11,12,21	161,25
15219	BMW 7 735i/745i/730D (without level adjustment)	E65	11/2001-	TUV	30/20		267,08
15220	BMW 7 740D (without level adjustment)	E65	10/2002-	TUV	30/20		267,08
15221	BMW 7 740D/760i/760Li (with level adjustment)	E65	10/2002-		30 mm.		133,75
15064	BMW 7 725TDS/728i/730i/740i/750i (without leveladjustment)	E38	06/1994-		35 mm.	11,21	263,75
15068	BMW 7 725TDS/728i/730i/740i/750i (With leveladjustment)	E38	06/1994-		35 mm.	21	263,75
15045	BMW 7/1 730i/735i not for 740i	E32	09/86-05/94	TUV	35 mm.	11,12,21	263,75
15195	BMW 7 750i/750iL	E32	01/88-06/94		30 mm.		263,75
15044	BMW 7	E23	09/76-08/86		40 mm.		263,75
15048	BMW 8 840 Ci	E31	1993-		35 mm.		264,58
15049	BMW 8 850 Ci	E31	06/1990-		35 mm.		265,83
15021	BMW 2002/02	E10	1969-1976		50 mm.		202,92
15126	BMW Z1 (HA little fitting)	Z/B	02/91-1994		25 mm.		196,25
15193	BMW Z1 (HA big fitting)	Z/B	02/91-1994		25 mm.		196,25
15131	BMW Z3 4CYL ROADSTER	R/C	1995-		30 mm.	4	181,25
15161	BMW Z3 6CYL COUPE + ROADSTER		09/1998-		30 mm.		181,67
15152	BMW Z3 M-ROADSTER	MR/C	1995-		30 mm.	4	181,25
15177	BMW Z3 M-COUPE		08/1998-		30 mm.		181,67

Notas

- 4-No sustituible para modelos con EDC-SYSTEM.
- 10-Este kit debe ser montado con amortiguadores de eje recortado.
- 11-No sustituible en vehiculos con ajustador de nivel.
- 12-No sustituible en vehiculos con amortiguadores regulación automática o electrónica.
- 21-Queda excluidos modelos serie M , S4 y modelos con chasis Audi Sport.
- 25-Los topes de goma del amortiguador deben recortarse 45 mm.

CHRYSLER

06001	CHRYSLER NEON 2,0		10/1994-		30 mm.		200,00
06010	CHRYSLER NEON 1,8/2,0		2000-		35 mm.		213,33
06017	CHRYSLER PT CRUISER 2,0	PT	2000-	TUV	30/35		238,75
06018	CHRYSLER PT CRUISER 2,0	PT	2000-	TUV	50/55		238,75
06007	CHRYSLER STRATUS 2,0	JA/JX	1995-		40 mm.		213,33
06002	CHRYSLER STRATUS 2,5	JA/JX	1995-		40 mm.		213,33
06006	CHRYSLER VOYAGER		1995-		40 mm.	24	143,75

Notas

- 24-Kit solo de muelles delanteros.

CITROËN

16017	CITROËN C3 1,1i/1,4i/1,4AUT./1,4HDi		2002-	TUV	30 mm.		164,58
16018	CITROËN C3 1,6i 16V/1,4HDi 16V		2002-	TUV	30 mm.		164,58
16024	CITROËN C4 1,4/1,6		2004-		35/25		190,00
16026	CITROËN C4 2,0/1,6HDi		2004-		35/25		190,00
16025	CITROËN C4 1,4/1,6		2004-		45/35		190,00
16027	CITROËN C4 2,0/1,6HDi		2004-		45/35		190,00
16011	CITROËN BERLINGO MULTISPACE 1,4i/1,8i/1,9D	MFHDZ/MFKFX/MFDJY	1996-		35 mm.	24	94,58
16004	CITROËN EVASION	22	06/94-12/01		40 mm.		249,58
16020	CITROËN C8 2,0/2,2/2,0HDi/2,2HDi		2002-		35 mm.		249,58
16007	CITROËN SAXO 1,1i	S	04/1996-	TUV	30 mm.	24	90,00

ref. ref.	descripción description	tipo type	año year	TUV TUV	rebaje lowering	notas notes	PVP PVP
16010	CITROËN SAXO 1,1i	S	04/1996-	TUV	50 mm.	24	90,00
16005	CITROËN SAXO 1,4i/1,5D/1,6i/1,6 16V	S	04/1996-	TUV	40 mm.	24	90,00
16008	CITROËN SAXO 1,4i/1,5D/1,6i/1,6 16V	S	04/1996-	TUV	60 mm.	24,45	95,00
16009	CITROËN XSARA 1,4i/1,8i/1,8 16V/2,0i/1,9D/TD	N6	1997-	TUV	40 mm.	24,62	95,00
16015	CITROËN XSARA PICASSO 1,6i-1,8i 16V	MPV	02/2000-		35 mm.		94,58
16016	CITROËN XSARA PICASSO 2,0Hdi	MPV	02/2000-		25 mm.		97,50
16001	CITROËN ZX REFLEX/ADVANTAGE/AURA 1,4/1,6	N21	09/1991-		35 mm.	24	94,58
16002	CITROËN ZX VOLCANE/AURA 1,8/ZX 16V+DSL	N21	09/1991-		35 mm.	24	97,50

Notas

- 24-Kit solo de muelles delanteros.
25-Los topes de goma del amortiguador deben recortarse 45 mm.
62-Los topes de goma del amortiguador deben recortarse 40 mm.

DAEWOO

21002	DAEWOO ESPERO 1,5-1,8	KLEJ	03/1995-		40 mm.		174,17
21016	DAEWOO KALOS		2002-		40 mm.		177,92
21018	DAEWOO LACETTI	KLAN	2004-	TUV	35 mm.		180,00
21009	DAEWOO LANOS 1,3	KLATF	05/1997-		40 mm.		172,92
21012	DAEWOO LANOS 1,5/1,6	KLATF	05/1997-		35 mm.		172,92
21007	DAEWOO LEGANZA	KLAVF	05/1997-		40 mm.		174,17
21013	DAEWOO MATIZ	KLYA	08/1998-		30 mm.		158,33
21001	DAEWOO NEXIA 1,5-1,8	KLETN	03/1995-		40 mm.		174,17
21004	DAEWOO NEXIA 1,5-1,8	KLETN	03/1995-		60 mm.	45	174,17
21005	DAEWOO NUBIRA	KLAJF	05/1997-		25/20		173,75
21011	DAEWOO NUBIRA KOMBI/ESTATE	KLAJF	05/1997-		40 mm.		172,75
21003	DAEWOO PRINCE/BROUGHAM		1996-		25 mm.		204,58

Notas

- 45-Recomendamos usar amortiguadores de eje recortado.

DAIHATSU

55001	DAIHATSU APPLAUSE 1,6Xi/Li	A101/A11/12	06/89-1995		35 mm.		150,00
55009	DAIHATSU APPLAUSE 4X4	A101/A11/12	1995-		35 mm.		153,75
55010	DAIHATSU CHARADE 1,3/1,6+GTi	G200	09/1996-		30 mm.		153,75
55008	DAIHATSU CHARADE 1,3/1,6+GTi	G200	1995-08/96		40 mm.		150,42
55005	DAIHATSU CHARADE 1,3/1,6+GTi	G200	11/93-1994		40 mm.		150,42
55004	DAIHATSU CHARADE 1,0/1,3+GTi+D/TD	G100/101/102	1988-10/93		40 mm.		143,75
55002	DAIHATSU CHARADE 1,0/1,3	G100/101/102	1986-1987		40 mm.		143,75
55006	DAIHATSU CUORE/MIRA	L501	1995-		35 mm.		145,00
55003	DAIHATSU CUORE TG/TS/TX/CS/CX	L201	1990-1994		40 mm.		145,83
55012	DAIHATSU CUORE	L80	08/85-07/90		60/30		145,83
55016	DAIHATSU CUORE (all types)	L7	1999-		30 mm.		145,83
55014	DAIHATSU SIRION 1,0		1998-		30 mm.		157,92
55017	DAIHATSU SIRION 1,3 102PK		2000-		30 mm.		164,58
55011	DAIHATSU TERIOS 1,3	J1	07/1997-		40 mm.		157,08
55019	DAIHATSU YRV		2001-		25 mm.		170,83

FERRARI

24001	FERRARI 328	328	1986-		40 mm.		430,00
24002	FERRARI 355	355	06/1994-		35 mm.		430,00

ref. ref.	descripción description	tipo type	año year	TUV TUV	rebaje lowering	notas notes	PVP PVP
FIAT							
25110	FIAT BARCHETTA 1,8 16V	183	05/1995-		35 mm.		160,83
25114	FIAT BARCHETTA 1,8 16V	183	05/1995-		55 mm.	45	160,83
25112	FIAT BRAVO/BRAVA 1,4 12V/1,6 16V/1,8 16V	182	09/1995-2001	TUV	40 mm.		164,17
25120	FIAT BRAVO/BRAVA 1,4 12V/1,6 16V/1,8 16V	182	09/1995-		60 mm.	45	164,17
25113	FIAT BRAVO/BRAVA 1,9D/2,0 20V	182	09/1995-2001	TUV	30 mm.		169,58
25121	FIAT BRAVO/BRAVA 1,9D/2,0 20V	182	09/1995-		50 mm.	45	169,58
25100	FIAT CINQUECENTO	170	10/92-1998		40 mm.		162,92
25115	FIAT CINQUECENTO SPORTING	170	1995-1998	TUV	40 mm.		162,95
25126	FIAT CINQUECENTO SPORTING	170	1995-1998	TUV	60/40	45	162,92
25104	FIAT COUPÉ 2,0 16V/1,8 16/20V	175	06/1994-		35 mm.		177,50
25085	FIAT CROMA 2,0iE/2,0TiE	154	1990-08/96		40 mm.	11,12	224,17
25089	FIAT CROMA 2,0iE/TiE/1,9TD/2,5TD	154	01/86-12/89		35 mm.	11,12	231,67
25124	FIAT MAREA 4CYL	185	09/1996-		40 mm.		188,75
25129	FIAT MAREA 5CYL	185	09/1996-		40 mm.		188,75
25130	FIAT MAREA WEEKEND 4CYL	185	09/1996-		40 mm.		188,75
25125	FIAT MAREA WEEKEND 5CYL	185	09/1996-		40 mm.		188,75
25138	FIAT MULTIPLA 1,6/16V/1,9TD		1999-		30 mm.		202,50
25128	FIAT PALIO WEEKEND 1,2/1,6/1,7TD		10/1997-		40 mm.		181,25
25091	FIAT PANDA 1000/1100	141A	05/1986-	TUV	40 mm.	13	134,58
25090	FIAT PANDA 34/35	141	1981-1986		40 mm.	24	83,33
25159	FIAT PANDA	169	2003-	TUV	30 mm.		170,00
25102	FIAT PUNTO 55/60/75	176	10/93-08/99	TUV	40 mm.	19	167,08
25117	FIAT PUNTO 55/60/75	176	10/93-08/99		50/40	19,45	167,08
25107	FIAT PUNTO 55/60/75	176	10/93-08/99		50 mm.	19,45	167,08
25106	FIAT PUNTO 90/GT	176	10/93-08/99	TUV	35 mm.	19,31	167,08
25108	FIAT PUNTO 90/GT	176	10/93-08/99		50 mm.	19,31,45	167,08
25137	FIAT PUNTO 1,2 16V SPORT 97-99	176	02/97-1999		40 mm.		167,08
25103	FIAT PUNTO TD/TDS	176	10/93-08/99	TUV	40 mm.		167,92
25109	FIAT PUNTO CABRIO	176C	10/93-08/99	TUV	35 mm.		179,58
25141	FIAT PUNTO 1,2 8V + 1,2 16V + FACELIFT FROM 2002	188	08/1999-	TUV	35/15		167,92
25148	FIAT PUNTO 1,2 8V + 1,2 16V + FACELIFT FROM 2002	188	08/1999-		50 mm.	64	167,92
25143	FIAT PUNTO HGT + 1,9D + 1,9JTD + FACELIFT FROM 2002	188	08/1999-	TUV	35/15		167,92
25150	FIAT PUNTO HGT + 1,9D + 1,9JTD + FACELIFT FROM 2002	188	08/1999-		50 mm.	64	167,92
25131	FIAT SEICENTO	187	1998-		30 mm.		159,58
25133	FIAT SEICENTO SPORTING	187	1998-		30 mm.		159,58
25135	FIAT SEICENTO		1998-		60 mm.		159,58
25147	FIAT STILO 1,2/1,6/1,8	192	2001-	TUV	35 mm.		169,58
25149	FIAT STILO 1,9JTD/2,4	192	2001-	TUV	35 mm.		169,58
25155	FIAT STILO MULTIWAGON 1,6/1,8	192	2003-	TUV	40 mm.		175,00
25156	FIAT STILO MULTIWAGON 1,9JTD	192	2003-	TUV	40 mm.		175,00
25092	FIAT TEMPRA 1,6/1,7D	159	1990-08/96	TUV	35 mm.	13,14	187,92
25096	FIAT TEMPRA 1,9TDS/2,0iE/16V	159	1990-08/96		40 mm.	13,14	174,00
25095	FIAT TIPO 1,4/1,6/1,7D	160	07/88-08/95	TUV	35 mm.	13,14	174,00
25097	FIAT TIPO 1,9TDS/2,0iE/16V	160	07/88-08/95		40 mm.	13,14	164,58
25157	FIAT ULYSSE 2,0/2,0JTD/2,2JTD		2002-		35 mm.		249,58
25111	FIAT ULYSSE	220	1994-12/01		40/20		249,58
25088	FIAT UNO 45-75iE 09-1.5+DSL + 1.3TURBO	146	06/83-09/92	TUV	40 mm.		149,17
25118	FIAT UNO 45-75iE 09-1.5+DSL + 1.3TURBO	146	06/83-09/92		60/40		150,00
25098	FIAT UNO 45-75iE 09-1.5+DSL + 1.3TURBO	146	06/83-09/92	TUV	60 mm.	10	150,00
25122	FIAT 500 (rear engine)				35 mm.	9	88,33
25123	FIAT 128				60 mm.	25,45	88,33
25086	FIAT 124 COUPÉ	124	1972-1993		40 mm.		181,25

Notas

- 9-Kit solo de muelles traseros.
- 10-Este kit debe ser montado con amortiguadores de eje recortado.
- 11-No sustituible en vehículos con ajustador de nivel.
- 12-No sustituible en vehículos con amortiguadores regulación automática o electrónica
- 13-No sustituible en vehículos 4WD.

ref.	descripción	tipo	año	TUV	rebaje	notas	PVP
ref.	description	type	year	TUV	lowering	notes	PVP

Notas

- 14-No sustituible en vehículos estacion wagons.
- 19-No sustituible en modelo descapotable.
- 25-Los topes de goma del amortiguador deben recortarse 45 mm.
- 45-Recomendamos usar amortiguadores de eje recortado.
- 64-Los topes de goma del amortiguador deben recortarse 20 mm.

FORD

30098	FORD CAPRI II+III	GECP	01/74-1983		35 mm.	24	93,75
30164	FORD COUGAR		07/98-		35 mm.		190,00
30173	FORD COUGAR		1998-		40/20		190,00
30117	FORD ESCORT V SEDAN 1,3-1,8 16V	GAL	1995-	TUV	40 mm.		167,50
30143	FORD ESCORT V SEDAN 1,3-1,8 16V	GAL	1995-	TUV	60 mm.	45	172,50
30121	FORD ESCORT V SEDAN 1,8D	GAL	1995-		40 mm.		170,83
30148	FORD ESCORT V SEDAN	ABL	1995-		40 mm.		167,50
30122	FORD ESCORT V CABRIO	GAL/ALL	1995-	TUV	35 mm.		174,58
30118	FORD ESCORT V 1,4-1,8 16V+DSL TURNIER (=STATION WAGON)	GAL/ANL	1995-		40 mm.		174,58
30145	FORD ESCORT V 1,4-1,8 16V+DSL TURNIER (=STATION WAGON)	GAL/ANL	1995-		50/40	45	174,58
30125	FORD ESCORT V 1,4-1,6+DSL TURNIER (=STATION WAGON)	GAL	10/90-1995		35 mm.		174,58
30146	FORD ESCORT V 1,4-1,6+DSL TURNIER (=STATION WAGON)	GAL	10/90-1995		55/40	45	174,58
30157	FORD ESCORT COSWORTH		1992-1996		30 mm.		179,17
30112	FORD ESCORT V TURBO DSL	GAL	10/90-1995		35 mm.		170,83
30099	ESCORT/ORION V 1,1/1,3/1,4/1,6/1,8/1,8i 16V/1,8D/RS2000 + CABRIO	GAL/ALL	10/90-1995	TUV	45 mm.		164,58
30132	ESCORT/ORION V 1,1/1,3/1,4/1,6/1,8/1,8i 16V/1,8D/RS2000 + CABRIO	GAL/ALL	10/90-01/95		60/40	45	167,08
30107	ESCORT/ORION V 1,1/1,3/1,4/1,6/1,8/1,8i 16V/1,8D/RS2000 + CABRIO	GAL/ALL	10/90-12/94		60 mm.	45	167,08
30133	FORD ESCORT XR3i	GAL/ALL	10/90-01/95	TUV	30 mm.		167,08
30106	FORD ESCORT/ORION III/IV 1,1-1,6+DSL	GAA/GAF/AFF/AFD	05/83-08/90		25 mm.	31	151,67
30091	FORD ESCORT/ORION III/IV 1,1-1,6+DSL	GAA/GAF/AFF/AFD	05/83-08/90		40 mm.	31	151,67
30131	FORD ESCORT/ORION III/IV 1,1-1,6+DSL + RS TURBO + XR3i	GAA/GAF/AFF/AFD	05/83-08/90		60/40		152,92
30088	FORD ESCORT/ORION III/IV 1,1-1,6+DSL + RS TURBO + XR3i	GAA/GAF/AFF/AFD	05/83-08/90		60 mm.	10	152,92
30110	FORD ESCORT III/IV RS TURBO	ABET/ABFT	05/83-08/90		40 mm.	31	158,33
30089	FORD ESCORT III/IV CABRIO	ALF/ALD	05/83-07/90		35 mm.		158,33
30221	FORD FIESTA 1,3/1,4/1,6/1,4TDCi	JH1/JD3	2002-	TUV	30 mm.		154,58
30224	FORD FIESTA 1,3/1,4/1,6/1,4TDCi	JH1/JD3	2002-		45 mm.	67	154,58
30204	FORD FIESTA	JBS/JAS	05/2000-	TUV	35 mm.		153,75
30123	FORD FIESTA	JBS/JAS	08/96-05/00	TUV	35 mm.		150,00
30147	FORD FIESTA	JBS/JAS	08/96-05/00	TUV	60/40	45	150,00
30124	FORD FIESTA	JBS/JAS	08/96-05/00	TUV	60 mm.	45	150,00
30094	FORD FIESTA 1,1-1,6+DSL+CLASSIC	GFJ/FBJ/FAJ	01/89-07/96		40 mm.		142,92
30134	FORD FIESTA 1,1-1,6+DSL+CLASSIC	GFJ/FBJ/FAJ	01/89-07/96		60/40	45	143,75
30087	FORD FIESTA 1,1-1,6+DSL+CLASSIC	GFJ/FBJ/FAJ	01/89-07/96		60 mm.	45	143,7
30103	FORD FIESTA RS TURBO(XR2i)/1,4iS/1,8iS	GFJ/FBJ/FAJ	01/89-07/96		35 mm.		143,75
30097	FORD FIESTA 1,0/1,1/1,3/1,4/1,6D	FBD	08/83-1989		35 mm.		141,25
30242	FORD FOCUS 1,4/1,6		2004-		30 mm.		196,00
30243	FORD FOCUS 2,0/1,6TDCi		2004-		30 mm.		196,00
30244	FORD FOCUS 2,0TDCi		2004-		30 mm.		196,00
30232	FORD FOCUS C-MAX 2,0TDCi	DM 2	2003-	TUV	30 mm.		182,08
30234	FORD FOCUS C-MAX 1,8/1,6TDCi	DM 2	2003-	TUV	30 mm.		182,08
30235	FORD FOCUS C-MAX 1,6	DM 2	2003-	TUV	30 mm.		182,08
30223	FORD FOCUS TDCi HATCHBACK + SEDAN		2001-		30 mm.		177,50
30222	FORD FOCUS TDCi CARAVAN		2001-		30 mm.		182,08
30163	FORD FOCUS HATCHBACK + SEDAN	DAW,DBW,DFW	10/1998-	TUV	35 mm.		174,58
30184	FORD FOCUS HATCHBACK + SEDAN DSL	DAW,DBW,DFW	10/1998-	TUV	40 mm.		174,58
30169	FORD FOCUS HATCHBACK + SEDAN	DAW,DBW,DFW	10/1998-		50/40		174,58
30168	FORD FOCUS HATCHBACK + SEDAN	DAW,DBW,DFW	10/1998-		50 mm.		174,58
30172	FORD FOCUS CARAVAN	DNW	10/1998-	TUV	40 mm.		179,58
30178	FORD FOCUS CARAVAN	DNW	10/1998-		60/40		179,58
30187	FORD FOCUS CARAVAN DSL	DNW	10/1998-	TUV	40 mm.		179,58

ref. ref.	descripción description	tipo type	año year	TUV TUV	rebaje lowering	notas notes	PVP PVP
30227	FORD FUSION		2002-		25 mm.		154,58
30126	FORD GALAXY 2,0 16V/2,3 V6/1,9TDi	WGR	1995-		50 mm.	11	287,50
30217	FORD GALAXY 2,0/2,3/1,9TDi		1995-	TUV	35 mm.	11	287,50
30218	FORD GALAXY 2,8 V6		1995-	TUV	35 mm.	11	287,50
30085	FORD GRANADA MKII 4CYL	GU	09/77-04/85		35 mm.		208,33
30084	FORD GRANADA MKII 6CYL	GU	09/77-04/85		40 mm.		208,33
30220	FORD KA (all enginetypes)	RBT	05/2000-	TUV	35 mm.		150,00
30151	FORD KA (all enginetypes)	RBT	96-05/00	TUV	35 mm.		134,58
30153	FORD KA (all enginetypes)	RBT	96-05/00		50/20		134,58
30233	FORD STREETKA		2003-		25 mm.		150,00
30209	FORD MONDEO 4CYL (Without DSL) (TUV VA tot 1005 Kg)	B4Y/B5Y	11/2000-	TUV	30 mm.	48	189,58
30210	FORD MONDEO 6CYL + 4CYL DSL (TUV VA tot 1140 Kg)	B4Y/B5Y	11/2000-	TUV	30 mm.	48	189,58
30205	FORD MONDEO 4CYL (Without DSL) (TUV VA tot 1005 Kg)	B4Y/B5Y	11/2000-	TUV	50 mm.	48	190,00
30208	FORD MONDEO 6CYL + 4CYL DSL (TUV VA tot 1140 Kg)	B4Y/B5Y	11/2000-	TUV	50 mm.	48	190,00
30211	FORD MONDEO STATIONWAGON 4CYL (TUV VA tot 1005 Kg)	BWY	11/2000-	TUV	30 mm.	48	192,08
30212	FORD MONDEO STATIONWAGON 6CYL + 4CYL DSL (VA tot 1140 Kg)	BWY	11/2000-	TUV	30 mm.	48	192,06
30213	FORD MONDEO STATIONWAGON 4CYL (TUV VA tot 1005 Kg)	BWY	11/2000-		50 mm.	48	193,75
30214	FORD MONDEO STATIONWAGON 6CYL + 4CYL DSL (VA tot 1140 Kg)	BWY	11/2000-		50 mm.	48	193,75
30109	FORD MONDEO all engine types	GBP	1993-09/96	TUV	35 mm.	11,13	186,25
30111	FORD MONDEO all engine types	GBP	1993-09/96	TUV	55/40	11,13	186,25
30136	FORD MONDEO TURNIER (KOMBI) all engine types	BNP	1993-09/96	TUV	35 mm.	11,13	194,17
30149	FORD MONDEO TURNIER (KOMBI) all engine types	BNP	1993-09/96	TUV	55/40	11,13	194,17
30152	FORD MONDEO 1,6/1,8/2,0/1,8D	GBP/BFP/BAP/BFW/BAW	10/96-10/00	TUV	35 mm.	11,13	174,58
30166	FORD MONDEO 2,5 V6	GBP/BFP/BAP/BFW/BAW	10/96-10/00	TUV	35 mm.	11,13	179,58
30159	FORD MONDEO 1,6/1,8/2,0/1,8D	GBP/BFP/BAP/BFW/BAW	10/96-10/00	TUV	50/40	11,13	176,67
30225	FORD MONDEO 2,5 V6	GBP/BFP/BAP/BFW/BAW	10/96-10/00	TUV	50/40	11,13	176,67
30150	FORD MONDEO TURNIER (KOMBI) 1,6/1,8/2,0/1,8D	BNP/BNW	10/96-10/00	TUV	35 mm.	11,13	192,08
30165	FORD MONDEO TURNIER (KOMBI) 2,5 V6	BNP/BNW	10/96-10/00	TUV	35 mm.	11,13	193,75
30160	FORD MONDEO TURNIER (KOMBI) 1,6/1,8/2,0/1,8D	BNP/BNW	10/96-10/00	TUV	50/40	11,13	192,08
30226	FORD MONDEO TURNIER (KOMBI) 2,5 V6	BNP/BNW	10/96-10/00	TUV	50/40	11,13	192,08
30108	FORD PROBE 2,5 V6	ECP	1993-		30 mm.		174,17
30156	FORD PUMA 1,4/1,7	ECT	10/1997-	TUV	40 mm.		152,92
30144	FORD SCORPIO 2,0-2,9	GGR/GFR	12/1994-		30 mm.	13	198,33
30167	FORD SCORPIO KOMBI	GGR/GFR	12/1994-		40 mm.	13	212,50
30095	FORD SCORPIO 4CYL	GAE/GGE	1985-11/94		35 mm.	11,13,14,6	204,58
30096	FORD SCORPIO 6CYL	GAE/GGE	1985-11/94		40 mm.	11,13,14,6	204,58
30105	FORD SIERRA XR 4X4	BEF/BFGC	1988-1993		40 mm.		171,67
30102	FORD SIERRA SEDAN	GBG	1987-02/93	TUV	40 mm.	13,34	162,50
30092	FORD SIERRA HATCHBACK (VA konisch)	GBG	04/84-02/93	TUV	40 mm.	13,34	164,17
30093	FORD SIERRA HATCHBACK (VA cylindrisch)	GBC/GBG	1982-04/84	TUV	40 mm.	35	167,08
30154	FORD SIERRA TURNIER (KOMBI)	BNC/BNG	05/84-1994		35 mm.	13	168,75
30104	FORD SIERRA TURNIER (KOMBI)(VA konisch)	BNC/BNG	1982-04/84		35 mm.	13	168,75
30101	FORD SIERRA COSWORTH	BEF/BFGC	1988-02/93	TUV	30 mm.	4,31	172,92
30086	FORD TAUNUS 1,6/2,3	GBS	08/79-11/82	TUV	40 mm.		197,08

Notas

- | | |
|--|---|
| 4-No sustituible para modelos con EDC-SYSTEM. | 24-Kit solo de muelles delanteros. |
| 6-No sustituible en modelos 16V/20V/24V and RSI. | 31-El kit de muelles indicado es realmente el efectivo. |
| 10-Este kit debe ser montado con amortiguadores de eje recortado. | 34-Los muelles delanteros son cónicos. |
| 11-No sustituible en vehículos con ajustador de nivel. | 35-Los muelles delanteros son cilíndricos. |
| 12-No sustituible en vehículos con amortiguadores regulación automática o electrónica. | 45-Recomendamos usar amortiguadores de eje recortado. |
| 13-No sustituible en vehículos 4WD. | 48-Este kit esta diseñado para amortiguadores originales.
Con otro kit puede variar la carga del muelle. |
| 14-No sustituible en vehículos estacion wagons. | 67-Cut off 1 ring from bottom side. |

HONDA

35184	HONDA ACCORD 3,0 V6 COUPE		1998-		35 mm.		214,17
35199	HONDA ACCORD TOURER	CM1/CM2	2003-	TUV	30 mm.		215,42
35210	HONDA ACCORD TOURER 2,2CDTi	CN2	2003-	TUV	30 mm.		215,42

ref. ref.	descripción description	tipo type	año year	TUV TUV	rebaje lowering	notas notes	PVP PVP
35197	HONDA ACCORD	CL7/CL9	2003-	TUV	30 mm.		212,08
35205	HONDA ACCORD 2,2CDTi	CN1	2003-	TUV	30 mm.		215,42
35147	HONDA ACCORD	CG7/8/9	1998-	TUV	40 mm.		180,00
35157	HONDA ACCORD TYPE "R"	CG8/9	1998-		30 mm.		220,83
35133	HONDA ACCORD 1,8/2,0+TDI+DSL	CE751/856/CF152	1996-12/97		40 mm.		176,25
35098	HONDA ACCORD 2000/2200	CB3/7/8/CC1/7/9	12/89-12/95	TUV	35 mm.		175,00
35198	HONDA ACCORD 2000/2200 AERODECK	CE1/2	12/89-12/95		35 mm.		175,00
35099	HONDA ACCORD 1600/2000+AERODECK	CA4	06/86-11/89	TUV	35 mm.		177,08
35094	HONDA ACCORD	AC/AO	1981-05/85		35 mm.		179,17
35186	HONDA CIVIC 3DRS 1,4i/1,6i		02/2001-		30 mm.		174,58
35200	HONDA CIVIC 3DRS 1,7CDTi		02/2001-		30 mm.		189,58
35204	HONDA CIVIC 3DRS Sport 1,4i/1,6i		02/2001-		30 mm.		189,58
35176	HONDA CIVIC 5DRS 1,4/1,6	EU5/6/7/8	05/2001-	TUV	30 mm.		174,58
35201	HONDA CIVIC 5DRS 1,7CDTi		05/2001-		30 mm.		189,58
35173	HONDA CIVIC COUPE (all enginetypes)	EM215	02/2001-	TUV	30 mm.	50	174,58
35174	HONDA CIVIC COUPE (all enginetypes)	EM215	02/2001-		45 mm.	50	176,25
35187	HONDA CIVIC TYPE "R"		09/2001-		30 mm.		188,33
35124	HONDA CIVIC 3/4DRS./COUPE 1,4/1,5/1,6	EK1/EK3/EJ6/EJ8/EJ9	10/95-04/01	TUV	30 mm.		174,58
35132	HONDA CIVIC 3/4DRS./COUPE 1,4/1,5/1,6	EK1/EK3/EJ6/EJ8/EJ9	10/95-04/01		45 mm.		179,17
35191	HONDA CIVIC 3/4DRS./COUPE 1,6 VTI	EK4	10/95-04/01	TUV	30 mm.		179,17
35194	HONDA CIVIC 3/4DRS./COUPE 1,6 VTI	EK4	10/95-05/01		45 mm.		179,17
35123	HONDA CIVIC 5DRS. 1,4/1,5/1,6	MA8/MA9/MB1/MB2/MB3/MB4	10/95-04/01	TUV	30 mm.		179,17
35192	HONDA CIVIC 5DRS. 1,6 VTI/1,8 VTI	MB6	10/95-04/01	TUV	30 mm.		179,17
35155	HONDA CIVIC AERODECK 1,4/1,5/1,6	MB8/MB9/MC1	02/95-04/01	TUV	30 mm.		179,17
35193	HONDA CIVIC AERODECK 1,6 VTI/1,8 VTI	MC2	10/95-05/01	TUV	30 mm.		179,17
35109	HONDA CIVIC + CRX/CRX-V-TEC+COUPÉ	EG2/3/4/5/6/8/9/EH9/6	10/91-09/95	TUV	40 mm.	19,42	170,00
35112	HONDA CIVIC + CRX/CRX-V-TEC+COUPÉ	EG2/3/4/5/6/8/9/EH9/6	10/91-09/95	TUV	50 mm.	19,42	171,67
35104	HONDA CRX V-TEC	EE8/9	08/90-09/91		30 mm.		170,00
35102	HONDA CIVIC + CRX + COUPE 1,3/1,4/1,5/1,6	ED2/4/6/7/9/EC8/9	01/88-12/91	TUV	40 mm.		167,50
35128	HONDA CIVIC + CRX + COUPE 1,3/1,4/1,5/1,6	ED2/4/6/7/9/EC8/9	01/88-12/91		50/40		167,50
35115	HONDA CIVIC + CRX + COUPE 1,3/1,4/1,5/1,6	ED2/4/6/7/9/EC8/9	01/88-12/91		50 mm.		167,50
35100	HONDA CIVIC+CRX 1,1-1,5/1,6Si	AF/AG/AH/AL/AS	12/84-10/87	TUV	35 mm.	9	90,83
35095	HONDA CIVIC	SL/SS/WL	1980-1984		35 mm.		170,83
35136	HONDA CR-V 2,0i LS	RD1	05/1997-		40 mm.		211,25
35188	HONDA CRV		2002-		35 mm.		217,92
35107	HONDA CONCERTO	HW	11/1990-		35 mm.	11	180,83
35164	HONDA HRV 1,6	GH135/GH375	1999-		35/30		193,75
35141	HONDA INTEGRA-R	DC2	1999-		30 mm.		188,75
35183	HONDA JAZZ		2002-		30 mm.		188,33
35108	HONDA LEGEND 3,2 LIM+COUPÉ	KA7/KA8	1991-		30 mm.		233,75
35106	HONDA LEGEND 2,7 LIM+COUPÉ	KA3/KA4	1988-1991		35 mm.		215,83
35103	HONDA LEGEND 2,5 LIM+COUPÉ	HS	06/87-1988		35 mm.		215,00
35156	HONDA LEGEND	KA3-4	1988-1991		40 mm.		215,83
35159	HONDA LEGEND 3,0 V6	MNP010	1999-		40 mm.		238,33
35150	HONDA LOGO		1999-		30 mm.		158,33
35138	HONDA NSX	NA-1	1995-		35 mm.		249,58
35135	HONDA PRELUDE 2,0	BB914/924	10/1996-		40 mm.	13	189,58
35134	HONDA PRELUDE 2,2i V-TEC	BB815/825	10/1996-		40 mm.	13	189,58
35113	HONDA PRELUDE 2,0/2,3	BB1/2/3	05/92-09/96		40 mm.	13	196,25
35097	HONDA PRELUDE + 4WS	BA4	10/87-04/92	TUV	35 mm.	13	175,83
35101	HONDA PRELUDE 1,8/2,0	AB/BA2	1983-09/87		35 mm.		175,83
35160	HONDA S2000 2,0	AP113	09/1999-	TUV	30 mm.		188,33
35178	HONDA STREAM		2001-		30 mm.		205,00

Notas

- 9-Kit solo de muelles traseros.
- 11-No sustituible en vehículos con ajustador de nivel.
- 13-No sustituible en vehículos 4WD.
- 19-No sustituible en modelo descapotable.
- 42-Solo sustituible en modelos 2 y 4 puertas.
- 50-Montar muelles delanteros con la parte progresiva arriba. Es muy importante.

ref. ref.	descripción description	tipo type	año year	TUV TUV	rebaje lowering	notas notes	PVP PVP
HYUNDAI							
36023	HYUNDAI ACCENT		1999-		60 mm.		164,58
36022	HYUNDAI ACCENT		1999-		30 mm.	53	164,58
36034	HYUNDAI GETZ		2002-		30 mm.		195,83
36019	HYUNDAI ATOS		1998-		30 mm.		157,92
36030	HYUNDAI COUPE 2,0i/2,7 V6	GK	2002-	TUV	30 mm.		195,83
36031	HYUNDAI ELANTRA 2,0i/2,0CRDi		06/2000-		35/30		190,83
36032	HYUNDAI ELANTRA 1,6		06/2000-		30 mm.		190,83
36010	HYUNDAICOUPE 1,6i/2,0i	RD	09/96-00		40 mm.		157,92
36014	HYUNDAI EXCEL/PONY/ACCENT	X3	05/1997-		40 mm.		159,58
36008	HYUNDAI EXCEL/PONY/ACCENT	X3	10/94-04/97		40 mm.		158,75
36006	HYUNDAI PONY	X2	09/91-09/94	TUV	35 mm.		158,75
36002	HYUNDAI PONY	X1	-1991		35 mm.		158,75
36013	HYUNDAI GRANDEUR 2,0		1996-		15 mm.		217,08
36016	HYUNDAI LANTRA		1998-		40/30		157,08
36009	HYUNDAI LANTRA	J1/2	09/1995-		35 mm.		157,08
36004	HYUNDAI LANTRA 1,5/1,6/1,8	J1	09/91-08/95	TUV	40 mm.		157,08
36003	HYUNDAI SCOUPE 1,5	S(L)C	03/90-	TUV	40 mm.		160,42
36007	HYUNDAI SCOUPE 1,5 TURBO	S(L)C	09/91-08/96	TUV	40 mm.		162,50
36012	HYUNDAI SONATA II + III / MARCIA	Y3	08/1993-		25 mm.		196,25
36005	HYUNDAI SONATA	Y2	1991-08/93		35 mm.		247,50
36011	HYUNDAI TIBURON 2,0 SRX	C	09/1996-		30 mm.		163,75

Notas

53-Sacar la goma que hay en el muelle original y volver a montarlo en el muelle deportivo.

JAGUAR							
34001	JAGUAR XJ 12	XJ12	1987-1995		30 mm.		483,75

JEEP							
96001	JEEP GRAND CHEROKEE 4,0/5,2/5,8		10/1992-1999		40 mm.		511,67

KIA							
38009	KIA CARNIVAL	UP	08/1999-	TUV	40 mm.		435,83
38010	KIA SORRENTO		2002-		30 mm.		386,25
38004	KIA CREDOS/CLARUS 1,8/2,0	GC	1996-		25 mm.		196,67
38012	KIA PICANTO		2004-		30 mm.		179,00
38002	KIA PRIDE		1994-		40 mm.		139,58
38001	KIA SEPHIA/LEO	FA	1993-		40 mm.		229,11
38003	KIA SPORTAGE	J-A	04/1995-		40 mm.		232,50
38005	KIA SHUMA 1,5-1,8		09/98-		40/30		187,92

LADA							
37002	LADA SAMARA 1,1-1,3-1,5	2108	1986-		45 mm.		170,83

LAMBORGHINI							
23001	LAMBORGHINI				35 mm.		591,67

LEXUS							
39005	LEXUS IS-200			TUV	25 mm.		203,33
39011	LEXUS RX 300 3,0 V6		08/1997-		30 mm.		321,67

ref. ref.	descripción description	tipo type	año year	TUV TUV	rebaje lowering	notas notes	PVP PVP
LANCIA							
46103	LANCIA DEDRA 1,6iE/2,0iE/2000 TURBO/TD	835	1990-		35 mm.		155,42
46115	LANCIA DELTA	836	09/1993-		40 mm.		170,83
46104	LANCIA DELTA/PRISMA 1,6/HF TURBO	831ABO/AB	1986-08/93		40 mm.		158,33
46110	LANCIA DELTA/PRISMA INTEGRALE 2,0+16V	831ABO/AB	1986-08/93		40 mm.		158,33
46108	LANCIA DELTA 4WD	831ABO/AB	1986-08/93		40 mm.		158,33
46111	LANCIA DELTA/PRISMA 1,3/1,5	831ABO	1983-1986		35 mm.		157,08
46118	LANCIA Y ELEFANTINO BLUE/ROSSO		1998-		40 mm.		165,42
46112	LANCIA KAPPA	838	11/1994-		40 mm.		234,58
46119	LANCIA PHEDRA 2,0/2,0JTD/2,2JTD		2002-		35 mm.		235,00
46105	LANCIA THEMA	834	09/85-12/94		35 mm.	11,12,14	217,08
46114	LANCIA THEMA TD	834	09/85-12/94		35 mm.	11,12,14	217,08
46116	LANCIA Y11 1,1/1,2/1,2 16V	840	01/96-		40 mm.		158,33
46106	LANCIA Y10 FIRE/TOURING/TURBO/1,3iE/1,6iE	156	05/87-12/95	TUV	40 mm.		152,92
46113	LANCIA Z	ZETA	05/1995-		30 mm.		249,58

Notas

11-No sustituible en vehículos con ajustador de nivel.

12-No sustituible en vehículos con amortiguadores regulación automática o electrónica.

14-No sustituible en vehículos estacion wagons.

MASERATI

18001	MASERATI Ghibli	Ghibli	1992-		40 mm.		381,25
-------	-----------------	--------	-------	--	--------	--	--------

MAZDA

40106	MAZDA 121	JASM/JBSM	03/1996-		40 mm.		150,00
40108	MAZDA 121	JASM/JBSM	03/1996-	TUV	60 mm.	45	150,00
40114	MAZDA 121	DB	03/91-02/96	TUV	40 mm.		136,25
40105	MAZDA 121 1,1/1,3	DA	1988-02/91		35 mm.		136,25
40161	MAZDA 2	DY	2003-		25 mm.		154,58
40159	MAZDA 3 1,4i/1,6i/2,0i	BK	2003-	TUV	30 mm.		195,42
40160	MAZDA 3 1,6 CITD	BK	2004-		30 mm.		192,00
40136	MAZDA 323 1,3/1,5/1,8 SEDAN (4 DRS)	BJ	1998-		30 mm.		184,17
40137	MAZDA 323 1,3/1,5/1,8 HATCHBACK (5DRS)	BJ	1998-		30 mm.		184,17
40129	MAZDA 323F COUPE 5DRS 1.5/1.8 4CYL /2.0 6CYL	BA	1997-		40 mm.		190,00
40123	MAZDA 323+F - 4+6CYL	BA	09/1994-		40 mm.	13,14	190,00
40127	MAZDA 323+F - 4+6CYL	BA	09/1994-		60 mm.	13,14,45	194,17
40113	MAZDA 323+F	BG	1990-08/94	TUV	35 mm.	13,14	183,33
40109	MAZDA 323+GT	BF/BF1	1986-1989		35 mm.		172,08
40155	MAZDA 6 1,8/2,0+2,3 MANUAL GEAR	GG/GY	2002-	TUV	35 mm.		181,67
40157	MAZDA 6 2,3AUT. + 2,0CITD	GG/GY	2002-	TUV	35 mm.		190,83
40158	MAZDA 6 SPORTBREAK 1,8/2,0+2,3 MANUAL GEAR	GG/GY	2002-	TUV	35 mm.	13	181,67
40156	MAZDA 6 SPORTBREAK 2,3AUT./2,0CITD	GG/GY	2002-	TUV	35 mm.	13	190,83
40147	MAZDA 626 1,8/2,0/2,0HP		07/1997-		35/20		180,42
40148	MAZDA 626 1,8/2,0/2,0HP STATION		07/1997-		35/25		181,67
40121	MAZDA 626 1,8/2,0	GE/GF	09/91-06/97		40 mm.	13,3	170,83
40131	MAZDA 626 KOMBI	GV	07/1997-		35 mm.		171,25
40111	MAZDA 626 LIM+COUPÉ	GD	10/87-08/91		40 mm.	14	170,00
40110	MAZDA 626 LIM+COUPÉ	GC	1982-1986		40 mm.		170,00
40115	MAZDA 626 KOMBI	GV	1988-		35 mm.	13	186,25
40138	MAZDA 626 TDi		02/1998-		40 mm.		179,58
40140	MAZDA 626 TDi KOMBI		02/1998-		40 mm.		179,58
40116	MAZDA 929 GLX V6	HC	1987-1993		40 mm.		196,25
40112	MAZDA 929 LIM+COUPÉ	HB	-1986		35 mm.		192,92
40139	MAZDA DEMIO		09/1998-		30 mm.		174,50
40120	MAZDA MX3 1,6i/16V/1,8i/V6 24V	EC	10/1991-		40 mm.		179,58
40132	MAZDA MX5 1,6/1,8	NA/NB	1990-	TUV	30 mm.		164,17
40117	MAZDA MX5 1,6/1,8	NA	1990-	TUV	45 mm.		160,42

ref. ref.	descripción description	tipo type	año year	TUV TUV	rebaje lowering	notas notes	PVP PVP
40122	MAZDA MX6 2,0i 16V/2,5i V6 24V	GE6	1992-		35 mm.	13,3	175,42
40143	MAZDA PREMACY 1,8/1,8HP/2,0		1999-		40 mm.		200,00
40119	MAZDA RX7	FC	1986-1992		35 mm.		164,17
40118	MAZDA RX7	SA22C	-1986		35 mm.		164,17
40162	MAZDA RX8		2003-		25 mm.		181,50
40128	MAZDA XEDOS 6 2,0i-16V	CA	01/92-		35 mm.		176,25

Notas

- 3-No sustituible para modelos 4WS.
- 13-No sustituible en vehículos 4WD.
- 14-No sustituible en vehículos estacion wagons.
- 45-Recomendamos usar amortiguadores de eje recortado.

MERCEDES

20093	VITO personenwagen (PKW)	W638	04/1996-		35 mm.	15	347,50
20142	VITO personenwagen (PKW)	W638	04/1996-		50/35	15	347,50
20112	VITO bedrijfswagen (LKW)	W638	04/1996-	TUV	35 mm.	15	347,50
20143	VITO bedrijfswagen (LKW)	W638	04/1996-		50/35	15	347,50
20115	VITO (HA luchtvering)	W638	04/1996-		35 mm.		174,58
20144	VITO (HA airsuspension)	W638	04/1996-		50 mm.		174,58
20152	VITO/VIANO	W639	08/2003-	TUV	40 mm.		347,50
20145	CLK 200 KOMPRESSOR/CLK 200CGi	C209	06/2002-		30 mm.		195,83
20146	CLK 200 KOMPRESSOR/CLK 200CGi	C209	06/2002-		45 mm.		196,67
20147	CLK 240/CLK 320/CLK 500/CLK 270CDi	C209	06/2002-		30 mm.		195,83
20148	CLK 240/CLK 320/CLK 500/CLK 270CDi	C209	06/2002-		45 mm.		196,67
20105	CLK 4CYL CLK200/CLK230 kompressor	W208	06/97-05/02	TUV	40 mm.	20,44	210,00
20106	CLK 6CYL CLK320	W208	06/97-05/02	TUV	40 mm.	20,44	210,00
20117	CLK CABRIO 4CYL	W208	06/1997-		40 mm.		210,00
20118	CLK CABRIO 6CYL	W208	06/1997-		40 mm.		210,00
20151	SLK 200	W171	2004-	TUV	30 mm.		195,00
20153	SLK 350	W171	2004-	TUV	30 mm.		195,00
20101	SLK	W170	09/1996-	TUV	35/30		210,00
20095	SLK	W170	09/1996-		50/40		210,00
20149	A-KLASSE A150/A170/A200	W169	2004-	TUV	30 mm.		171,67
20150	A-KLASSE A160CDi/A180CDi/A200CDi	W169	2004-	TUV	30 mm.		175,00
20104	A-KLASSE A140/A160/A190/A160CDi/A170CDi	W168	10/1997-	TUV	35 mm.		168,75
20130	ML-KLASSE	W163	10/1997-		35 mm.		343,33
20138	E-KLASSE E200KOMPRESSOR/E240/E320/E200CDi/E220CDi/E270CDi	W211	03/2002-	TUV	30 mm.	11,15	231,67
20139	E-KLASSE E200KOMPRES/E240/E320/E200CDi/E220CDi/E270CDi	W211	03/2002-	TUV	45 mm.	11,15	231,67
20140	E-KLASSE E320CDi	W211	03/2002-	TUV	30 mm.	11,15	231,67
20141	E-KLASSE E320CDi	W211	03/2002-	TUV	45 mm.	11,15	231,67
20089	E-KLASSE 4+5CYL	W210	06/1995-	TUV	40 mm.	13,20,8,44	210,00
20090	E-KLASSE 6CYL	W210	06/1995-	TUV	40 mm.	13,20,8,44	213,33
20125	E-KLASSE 8CYL	W210	06/1995-	TUV	40 mm.		213,33
20124	C-KLASSE C180/C200KOMPRESSOR/C200CDi/C220CDi	W203	06/2000-	TUV	30 mm.		174,00
20127	C-KLASSE C180/C200KOMPRESSOR/C200CDi/C220CDi	W203	06/2000-		45 mm.		196,67
20126	C-KLASSE C240/C320/C270CDi	W203	06/2000-	TUV	30 mm.		174,00
20128	C-KLASSE C240/C320/C270CDi	W203	06/2000-		45 mm.		196,67
20131	C-KLASSE STATION C180/C200KOMPRESSOR/C200CDi/C220CDi	W203	06/2000-		30 mm.		196,67
20132	C-KLASSE STATION C180/C200KOMPRESSOR/C200CDi/C220CDi	W203	06/2000-		45 mm.		196,67
20133	C-KLASSE STATION C240/C320/C270CDi	W203	06/2000-		30 mm.		239,17
20134	C-KLASSE STATION C240/C320/C270CDi	W203	06/2000-		45 mm.		239,17
20136	C-KLASSE SPORT COUPE C180/C200KOMPR/C230KOMPR/C220CDi	W203	01/2001-	TUV	20 mm.		196,67
20135	C-KLASSE SPORT COUPE C180/C200KOMPR/C230KOMPR/C220CDi	W203	01/2001-	TUV	30/20		196,67
20094	C180/C200/D/C220/230 4CYL	W202	01/96-05/00	TUV	40 mm.	13	258,00
20096	C280/C250D/250TD 5+6CYL	W202	01/96-05/00	TUV	40 mm.	13	210,00
20085	C180/C200/D/C220/230 4CYL	W202	06/93-12/95	TUV	40 mm.	13,20,44	210,00
20086	C280/C250D/250TD 5+6CYL	W202	06/93-12/95		40 mm.	13,20,44	210,00

ref. ref.	descripción description	tipo type	año year	TUV TUV	rebaje lowering	notas notes	PVP PVP
20097	C180/C200/D/C220/230 4CYL STATION (=T-MODEL)	W202	04/1996-	TUV	40 mm.	13	210,00
20098	C280/C250D/250TD 5+6CYL STATION (=T-MODEL)	W202	04/1996-		40 mm.	13	222,00
20099	C180/C200/D/C220/230 4CYL STATION, WITH LEVEL ADJUSTMENT	W202	04/1996-		40 mm.	13	222,00
20100	C280/C250D/250TD 5+6CYL STATION, WITH LEVEL ADJUSTMENT	W202	04/1996-		40 mm.	13	234,00
20074	190/190E/190E-1,8/190E-2,0/190D/190D-2,0	W201	12/82-05/93	TUV	40 mm.	13	171,67
20075	190E-2,3/190E-2,3 16V/190E-2,6/190D-2,5	W201	12/82-05/93	TUV	40 mm.	13,20,36	174,17
20076	190E-2,5 16V/190D-2,5 TURBO	W201	12/82-05/93	TUV	40 mm.	13,20,37	177,50
20107	S280/S320/S300TD 6CYL	W140	01/1995-		35 mm.		364,17
20108	S420/S500 8CYL	W140	01/1995-		35 mm.		364,17
20084	300/SE/SD/SE2,8/S280/S320	W140	08/91-12/94		30 mm.		345,83
20081	400SE/500SE/SEL/S350D TURBO/S420/S500	W140	08/91-12/94		35 mm.		349,58
20082	600SE/SEL/S 600	W140	08/91-12/94		35 mm.		382,50
20080	300SL/SL-24/500SL/600SL	W129R	01/1989-		35 mm.		241,67
20067	260SE/280S/SE/SEL/300SE/SEL/380SE/SEL/SEC	W126	09/79-03/91	TUV	45 mm.	15	277,08
20068	420SE/SEL/SEC/500SE/SEL/SEC/560SE/SEL/SEC (full options)	W126/C	09/79-03/91	TUV	45 mm.	15	277,08
20054	300D TURBO/320E-24/300CE+24/320CE	W124	01/85-05/95		45 mm.	13	232,50
20110	E CABRIO 300CE-24V	W124	09/91-05/95		40 mm.	13	237,50
20052	200E/200D/220E/220CE/230E/230D/230CE	W124/C	01/85-05/95	TUV	45 mm.	13,19,20	190,83
20051	250D+TURBO/260E/280E/300D	W124/C	01/85-05/95	TUV	45 mm.	13,19,20	192,08
20077	200T/TE/TD/230TE/E200/E220	W124T	01/85-05/95	TUV	40 mm.	13,19,20	190,83
20078	250TD/280TE/300TD+TURBO/300TE/TE-24	W124T	01/85-05/95		40 mm.	13,19,20,36	192,08
20079	280TE/300TD TURBO/300TE/TE 24V (full options)	W124T	01/85-05/95		40 mm.	13,19,20,37	232,92
20045	200/200D/220/D/230E/C/CE	W123	08/76-12/84		40 mm.	20	200,00
20042	240D/TD/280E/TE/280CE/300D/TD	W123/C/T	08/76-12/84		40 mm.	20	200,00
20043	280SL/280SLC/300SL	W107R	1974-1984		40 mm.		326,25
20044	350SL/SLC/380SL/SLC/420SL/SLC/450SL/SLC	W107R	1972-1982		40 mm.		326,25

Notas

- 8-No sustituible para modelos con amortiguadores originales deportivos.
- 9-Kit solo de muelles traseros.
- 13-No sustituible en vehículos 4WD.
- 15-No sustituible para modelos con suspension HIDRONEUMATICA.
- 19-No sustituible en modelo descapotable.
- 36-No sustituible para modelos FULL OPTIONS.
- 37-Solo en modelos equipados FULL OPTIONS.

MINI

49003	MINI ONE		2001-03/2002	TUV	30 mm.	58	161,25
49001	MINI COOPER		2001-03/2002	TUV	25 mm.	58	161,25
49002	MINI ONE + COOPER		2001-		45 mm.	58,61	161,25
49006	MINI ONE + COOPER + DSL	R 50	04/2002-		30 mm.		163,75
49005	MINI COOPER S	R 50	03/2002-		30 mm.		163,75
49007	MINI COOPER S		04/2002-		40 mm.		163,75

Notas

- 58-Recomendamos recortar topes de goma del amortiguador trasero en 10 mm.
- 61-Los topes de goma del amortiguador delantero cortar 2 puntos y los traseros 1 punto.

MITSUBISHI

47022	MITSUBISHI CARISMA 1,6	DAO	07/95-07/99		40 mm.		172,08
47017	MITSUBISHI CARISMA 1,8/2,0	DAO	07/95-07/99	TUV	40 mm.		177,08
47030	MITSUBISHI CARISMA 1,8GDi	DAO	1997-07/99	TUV	30/25		181,25
47039	MITSUBISHI CARISMA ALL TYPES	DA	08/1999-	TUV	40/20		181,25
47059	MITSUBISHI COLT 1,1/1,3/1,5		2004-		30 mm.		173,75
47023	MITSUBISHI COLT 1,3-1,6	CJ1A	02/96-12/03		40 mm.		172,92

ref. ref.	descripción description	tipo type	año year	TUV TUV	rebaje lowering	notas notes	PVP PVP
47007	MITSUBISHI COLT 1,3-1,6	CAO	04/92-01/96	TUV	40 mm.	5	172,92
47008	MITSUBISHI COLT 1,8	CAO	1992-1994		30 mm.		179,58
47012	MITSUBISHI COLT 1,8GTi	CA	04/92-01/96		30 mm.	5	187,92
47001	MITSUBISHI COLT/LANCER 1,3/1,5/1,8D	C50/C60	08/88-03/92		40 mm.		174,58
47005	MITSUBISHI COLT/LANCER 1,6GTi/16V/1,6GLI	C50/C60	08/88-03/92		30 mm.		176,25
47025	MITSUBISHI LANCER 1,8GTi	C60	08/88-03/92		40 mm.		175,83
47024	MITSUBISHI LANCER 1,3/1,6	CK1A	02/1996-		40 mm.		170,83
47037	MITSUBISHI ECLIPSE V6		2000-		40 mm.		190,00
47016	MITSUBISHI ECLIPSE GS 2,0	D30	11/95-2000		35 mm.		190,00
47004	MITSUBISHI ECLIPSE GS 2,0	D20/D22A	01/92-10/95		35 mm.		190,00
47027	MITSUBISHI GALANT 2,0	EA2A	03/1997-		40 mm.		172,92
47028	MITSUBISHI GALANT 2,4GDi/2,5V6/2,0TD	EA5A	03/1997-		40 mm.		172,92
47033	MITSUBISHI GALANT KOMBI 4+6CYL	EA	03/1997-		40 mm.		172,92
47029	MITSUBISHI GALANT KOMBI 4+6CYL (with leveladjustment)	EA	03/1997-		40/20		172,92
47015	MITSUBISHI GALANT 1,8/2,0	E57	1995-		40 mm.		170,83
47009	MITSUBISHI GALANT 1,8/2,0	E50	04/93-02/97	TUV	35 mm.		170,83
47010	MITSUBISHI GALANT 1,8/2,0	E50	04/93-02/97	TUV	55 mm.		170,83
47002	MITSUBISHI GALANT 1,8/2,0	E30	1988-03/93	TUV	30 mm.		168,33
47006	MITSUBISHI GALANT Gti (not 4x4 / 4 wheel steering)	E30	1988-03/93		30 mm.		177,50
47018	MITSUBISHI SPACE GEAR	PAO	04/1995-		30 mm.		120,00
47011	MITSUBISHI SPACE RUNNER	N10	12/1991-		35 mm.		211,67
47036	MITSUBISHI SPACE STAR 1,3/1,6	DG5A	08/1998-		35 mm.		170,42
47053	MITSUBISHI SPACE STAR 1,8GDi/1,9DiD		08/1998-		35 mm.		176,67

Notas

5-No sustituible en modelos equipados con sistema HGC.

NISSAN

86183	NISSAN 100 NX 1,6/2,0	B13	02/1991-	TUV	35 mm.		162,50
86170	NISSAN 200 SX 1,8 TURBO	S13	02/89-12/94	TUV	35 mm.		186,25
86179	NISSAN 300 ZX 3,0 + TURBO	Z31	1984-1989		35 mm.		247,50
86247	NISSAN 350Z		2003-		25 mm.		250,00
86230	NISSAN ALMERA TINO 1,8-2,0CVT		2000-		40/20		177,08
86231	NISSAN ALMERA TINO 2,2Di		2000-		40/20		177,08
86208	NISSAN ALMERA	N15	1998-		40 mm.		177,08
86207	NISSAN ALMERA 2,0GTi	N15	06/1996-		40 mm.		177,08
86195	NISSAN ALMERA	N15	09/1995-		35 mm.		177,08
86219	NISSAN ALMERA 1,5/1,8/2,0 sedan en stationwagon	N16	02/2000-	TUV	35/20		177,08
86227	NISSAN ALMERA 1,5/1,8/2,0 hatchback	N16	02/2000-	TUV	35/20		177,08
86223	NISSAN ALMERA 2,2Di sedan en stationwagon	N16	02/2000-	TUV	35/20		177,08
86228	NISSAN ALMERA 2,2Di hatchback	N16	02/2000-	TUV	35/20		177,08
86172	NISSAN BLUEBIRD	12/T72	01/86-1990		40 mm.		179,17
86176	NISSAN CHERRY	N12	1982-1985		40 mm.		162,50
86194	NISSAN MAXIMA QX	A32	03/1995-2000		40 mm.		227,08
86171	NISSAN MAXIMA 3,0	J30	1989-02/95	TUV	40 mm.		177,92
86239	NISSAN MICRA	K12	2003-	TUV	35 mm.		154,58
86186	NISSAN MICRA 1,0/1,3	K11	12/1992-	TUV	35 mm.		145,83
86173	NISSAN MICRA 1,0/1,2	K10	1985-11/92		35 mm.	27	145,83
86221	NISSAN PATROL 3,0DTi (minimum quantity 10 sets)	461	2000-		30 mm.		613,33
86240	NISSAN PRIMASTAR	F7/X83/FL/JL/F4/J4	2002-	TUV	30 mm.	55	409,17
86202	NISSAN PRIMERA SEDAN 2,0TD	P11	10/96-08/99		35/20		171,67
86201	NISSAN PRIMERA SEDAN 1,6/2,0	P11	10/96-08/99		35/20		171,67
86206	NISSAN PRIMERA TRAVELLER 1,6/2,0	P11	10/96-08/99		40 mm.	11	171,67
86209	NISSAN PRIMERA TRAVELLER 2,0TD	P11	10/96-08/99		40 mm.	11	171,67
86182	NISSAN PRIMERA SEDAN 1,6 + DSL	P10	11/90-09/96		35 mm.		163,33
86181	NISSAN PRIMERA SEDAN 2,0	P10	11/90-09/96	TUV	40 mm.		168,75
86185	NISSAN PRIMERA TRAVELLER 2,0	P10	11/90-09/97		40 mm.		184,17
86211	NISSAN PRIMERA 1,6 / 1,8 / 2,0 +WAGON	P11	08/1999-	TUV	25/15		168,75

ref. ref.	descripción description	tipo type	año year	TUV TUV	rebaje lowering	notas notes	PVP PVP
86212	NISSAN PRIMERA 2,0 CVT / 2,0TD +WAGON	P11	08/1999-	TUV	25/15		168,75
86234	NISSAN PRIMERA 1,6/1,8/2,0	P12	2002-	TUV	30 mm.	53	172,50
86236	NISSAN PRIMERA 2,2CDi	P12	2002-	TUV	30 mm.		175,42
86237	NISSAN PRIMERA WAGON 1.6/1.8/2.0	P12	2002-	TUV	30 mm.		175,00
86238	NISSAN PRIMERA WAGON 2.2CDi	P12	2002-	TUV	30 mm.		175,00
86184	NISSAN SUNNY 1,4/1,6/2,0D	N14	03/91-09/95	TUV	35 mm.	13,14	168,75
86180	NISSAN SUNNY COUPÉ	N13/B12	1989-02/91		35 mm.	13,14	162,92
86174	NISSAN SUNNY COUPÉ 16V	N13/B12	1989-02/91		35 mm.	13,14	162,92
86178	NISSAN SUNNY LIM+HATCHBACK	N13/B12	1986-02/91	TUV	35 mm.	13,14	168,75
86175	NISSAN SUNNY	B11	1982-1985		35 mm.		167,08
86205	NISSAN SUNNY COUPÉ	B11	1982-1985		40 mm.		167,08
86200	NISSAN TERRANO II	R20	02/1993-		50 mm.	9	129,58

Notas

- 9-Kit solo de muelles traseros.
- 11-No sustituible en vehículos con ajustador de nivel.
- 13-No sustituible en vehículos 4WD.
- 14-No sustituible en vehículos estacion wagons.
- 27-No sustituible en modelos turbo.
- 53-Sacar la goma que hay en el muelle original y volver a montarlo en el muelle deportivo.

OPEL

60249	OPEL AGILA 1,3		2000-	TUV	25MM		175,42
60287	OPEL ASTRA 1,4/1,6/1,8 (not for IDS)	H	2004-	TUV	30 mm.		171,67
60288	OPEL ASTRA 2,0/1,7CDTi/1,9CDTi (not for IDS)	H	2004-	TUV	30 mm.		172,00
60232	OPEL ASTRA 1,6 8V-1,8 16V	T98 NB / V	1998-	TUV	30/20		168,75
60243	OPEL ASTRA 2,0 16V+2,0 Di 16V	T98 NB / V	1998-	TUV	30/20		168,75
60244	OPEL ASTRA 1,6 8V-1,8 16V	T98 NB / V	1998-		30 mm.		168,75
60238	OPEL ASTRA (all enginetypes)	T98 NB / V	1998-	TUV	60/40		168,75
60233	OPEL ASTRA CARAVAN 1,6 8V-1,8 16V	T98 Kombi	1998-	TUV	30/25		174,17
60247	OPEL ASTRA CARAVAN 2,0 16V - 2,0 Di 16V	T98 Kombi	1998-	TUV	30/25		175,42
60240	OPEL ASTRA CARAVAN	T98 Kombi	1998-		60/40		174,17
60250	OPEL ASTRA COUPE 1,6/1,8	T98 C	2000-	TUV	35/20		170,83
60278	OPEL ASTRA COUPE 2,0T/2,2/2,2DTi	T98 C	2000-	TUV	35/20		175,42
60160	OPEL ASTRA CABRIO	F	09/1993-	TUV	35 mm.	11	158,75
60185	OPEL ASTRA CABRIO	F	09/1993-	TUV	50/35	11,45	160,42
60147	OPEL ASTRA 1,4 LIM+HATCHBACK	F/CC	09/91-1998	TUV	35 mm.	11,14	155,42
60144	OPEL ASTRA 1,6/1,8/1,7D LIM+HATCHBACK	F/CC	09/91-1998	TUV	35 mm.	11,14	155,42
60148	OPEL ASTRA 1,6/1,8/1,7D LIM+HATCHBACK	F/CC	09/91-1998	TUV	50/30	11,14,45	157,08
60217	OPEL ASTRA 1,6/1,8/1,7D LIM+HATCHBACK	F/CC	09/91-1998		50 mm.	11,14,45	157,08
60145	OPEL ASTRA 1,8GSi/2,0GSi + 16V	F/CC	09/91-1998	TUV	30 mm.	11,31,45	157,08
60146	OPEL ASTRA CARAVAN	F	09/91-1998	TUV	35 mm.	11	163,33
60158	OPEL ASTRA CARAVAN	F	09/91-1998	TUV	50/30	11,45	163,33
60121	OPEL CALIBRA 2,0/2,0 16V + 4X4	A	06/90-04/00	TUV	35 mm.		179,58
60186	OPEL CALIBRA 2,0/2,0 16V + 4X4	A	06/90-04/00	TUV	60/40		179,58
60151	OPEL CALIBRA 2,0/2,0 16V + 4X4	A	06/90-04/00	TUV	50 mm.		179,58
60187	OPEL CALIBRA 2,0/2,0 16V + 4X4	A	06/90-04/00		70/50		179,58
60164	OPEL CALIBRA 2,0 4X4/2,0 TURBO 4X4/2,5 V6	A	06/90-04/00		35 mm.		179,58
60257	OPEL CORSA C 1,0/1,2	C	2001-	TUV	30 mm.	50,51	155,83
60260	OPEL CORSA C 1,4/1,8/1,7Di+Dti	C	2001-	TUV	30 mm.	50,51	158,33
60258	OPEL CORSA C (all enginetypes)	C	2001-		40/30	50,51	158,33
60156	OPEL CORSA B 1,5D/TD	B	03/93-11/00		35 mm.	23	152,50
60154	OPEL CORSA B 1,0 12V/1,2i/1,4i/1,6i	B	03/93-11/00	TUV	40 mm.	23,41	152,50
60157	OPEL CORSA B 1,0 12V/1,2i/1,4i/1,6i/1,5D	B	03/93-11/00	TUV	50/40	10,41	155,42
60216	OPEL CORSA B 1,0 12V/1,2i/1,4i/1,6i/1,5D	B	03/93-11/00	TUV	50 mm.	10,41	155,42
60155	OPEL CORSA B 1,4Si/1,6GSi	B	03/93-11/00	TUV	35 mm.	23,31,41	152,50
60122	OPEL CORSA A 1,0-1,4i	A/CC	08/83-02/93	TUV	40 mm.	41	143,75
60086	OPEL CORSA A 1,0-1,4i	A/CC	08/83-02/93	TUV	60/40	10,41	147,08

ref. ref.	descripción description	tipo type	año year	TUV TUV	rebaje lowering	notas notes	PVP PVP
60230	OPEL CORSA A 1,0-1,4i	A/CC	08/83-02/93	TUV	60 mm.	10,41	147,08
60116	OPEL CORSA A DSL+TURBO DSL	A/CC	08/83-02/93	TUV	40 mm.	41	143,75
60149	OPEL CORSA A GSi	A/CC	08/83-02/93	TUV	35 mm.	31,41	143,75
60234	OPEL GT 1,9L (automatic)		1969-1974		40 mm.	9	163,75
60120	OPEL KADETT E 1,3/1,4 LIM+HATCHBACK	E/CC	09/84-08/91	TUV	40 mm.	14	155,00
60126	OPEL KADETT E 1,5TD/1,6+D/1,7D/1,8	E/CC	09/84-08/91	TUV	40 mm.	14	155,00
60194	OPEL KADETT E 1,5TD/1,6+D/1,7D/1,8	E/CC	09/84-08/91		60/40	10,14	162,92
60117	OPEL KADETT E 1,5TD/1,6+D/1,7D/1,8	E/CC	09/84-08/91		60 mm.	10,14	163,33
60195	OPEL KADETT E 1,5TD/1,6+D/1,7D/1,8	E/CC	09/84-08/91		80/60	10,14,28	163,33
60165	OPEL KADETT E 1,5TD/1,6+D/1,7D/1,8	E/CC	09/84-08/91		80 mm.	10,14,28	163,33
60127	OPEL KADETT E GSi/GSi 16V	E/CC	09/84-08/91	TUV	40 mm.	10,14,31	158,75
60201	OPEL KADETT E CABRIO 1,6-1,8	E/CC	09/84-08/91		60/50	10	164,17
60202	OPEL KADETT E CARAVAN 1,3-2,0i	E/CC	09/84-08/91		40 mm.		169,58
60123	OPEL KADETT D SR	D	09/79-08/84		40 mm.	14,35	145,83
60125	OPEL KADETT D 1,6 (VA cylindrisch)	D	09/79-07/82		40 mm.	14,35	145,83
60189	OPEL KADETT D 1,6 (VA cylindrisch)	D	09/79-07/82		50/40	10,14,35	145,83
60171	OPEL KADETT D 1,6 (VA cylindrisch)	D	09/79-07/82		60 mm.	10,14,35	145,83
60191	OPEL KADETT D 1,6 (VA cylindrisch)	D	09/79-08/84		80/60	10,14,28,35	147,50
60166	OPEL KADETT D 1,6 (VA cylindrisch)	D	09/79-08/84		80 mm.	10,14,28,35	147,50
60124	OPEL KADETT D 1,6 (VA konisch)	D	08/82-08/84		40 mm.	14,34	145,83
60190	OPEL KADETT D 1,6 (VA konisch)	D	08/82-08/84		50/40	10,14,34	145,83
60170	OPEL KADETT D 1,6 (VA konisch)	D	08/82-08/84		50 mm.	10,14,34	145,83
60130	OPEL KADETT C 1,2/1,6/2,0 + COUPE	C+COUPE	1973-1979	TUV	40 mm.	14,32	141,67
60131	OPEL KADETT C 1,2/1,6/2,0 + COUPE	C+COUPE	1973-1979		60 mm.	10,14,32	141,67
60135	OPEL ASCONA C 1,3-2,0 (VA konisch)	C	08/81-08/88		40 mm.	34	187,92
60178	OPEL ASCONA C 1,3-2,0 (VA konisch)	C	08/81-08/88		50/40	10,34	187,92
60173	OPEL ASCONA C 1,3-2,0 (VA konisch)	C	08/81-08/88		50 mm.	10,34	187,92
60137	OPEL ASCONA C 1,3-2,0 (VA cylindrisch)	C	08/81-08/88		40 mm.	35	187,92
60177	OPEL ASCONA C 1,3-2,0 (VA cylindrisch)	C	08/81-08/88		50/40	10,35	187,92
60172	OPEL ASCONA C 1,3-2,0 (VA cylindrisch)	C	08/81-08/88		50 mm.	10,35	187,92
60129	OPEL MANTA B/ASCONA B	B/CC	08/75-12/89		40 mm.		167,08
60128	OPEL MANTA B/ASCONA B	B/CC	08/75-12/89		55 mm.	45	167,08
60279	OPEL MERIVA	X01	2003-	TUV	30 mm.		176,25
60161	OPEL OMEGA B SEDAN 4CYL	B	05/1994-	TUV	40 mm.	11	213,33
60162	OPEL OMEGA B SEDAN 6CYL	B	05/1994-	TUV	40 mm.	11	213,33
60167	OPEL OMEGA B CARAVAN 4CYL	B	05/1994-	TUV	40 mm.	11	229,17
60168	OPEL OMEGA B CARAVAN 6CYL	B	05/1994-	TUV	40 mm.	11	229,17
60138	OPEL OMEGA A 1,8i/2,0i/2,4i	A	09/86-04/94		40 mm.		227,92
60140	OPEL OMEGA A 2,6i/2,3D/2,3TD	A	09/86-04/94	TUV	40 mm.		227,92
60206	OPEL OMEGA A CARAVAN 4CYL	A	09/86-04/94		35 mm.		232,92
60207	OPEL OMEGA A CARAVAN 6CYL	A	09/86-04/94		35 mm.		232,92
60085	OPEL REKORD E 1,8/2,0/2,2/2,3D/2,3TD	E	1982-09/86	TUV	40 mm.		177,50
60141	OPEL SENATOR B	B	1988-		40 mm.		293,75
60226	OPEL SINTRA 2,2 16V 4CYL	GM200	03/1996-		50 mm.		213,33
60229	OPEL SINTRA 3,0 V6 6CYL	GM200	03/1996-		50 mm.		213,33
60163	OPEL TIGRA 1,4i/16V/1,6i 16V	S93	09/1994-	TUV	30 mm.		158,33
60292	OPEL TIGRA TIWNTOP		2004-	TUV	30 mm.		155,75
60282	OPEL VECTRA C STATION 1,8/2,2DGi	C	2003-	TUV	30 mm.		183,75
60283	OPEL VECTRA C STATION 2,0TURBO/1,9CDTi/2,2DTi	C	2003-	TUV	30 mm.		183,75
60289	OPEL VECTRA C STATION 3,2 V6	C	2003-	TUV	35/25		185,00
60269	OPEL VECTRA C 1,6/1,8/2,2	C	05/2002-	TUV	30 mm.		180,00
60270	OPEL VECTRA C 2,0DTi/2,2DTi/3,2 V6	C	05/2002-	TUV	30 mm.		180,00
60273	OPEL VECTRA C 1,6/1,8/2,2	C	05/2002-	TUV	45/40		180,00
60274	OPEL VECTRA C 2,0DTi/2,2DTi/3,2 V6	C	05/2002-	TUV	45 mm.		180,00
60169	OPEL VECTRA B SEDAN/HATCHBACK 1,6/1,8/2,0/1,7D/1,7DTi	J96	1995-04/02	TUV	35 mm.	13	172,50
60218	OPEL VECTRA B SEDAN/HATCHBACK 2,2/2,5 V6/2,6 V6/2,0DTi/2,2DTi	J96	1995-04/02	TUV	35 mm.	13	164,58
60221	OPEL VECTRA B CARAVAN 1,6/1,8/2,0/1,7D/1,7DTi	J96	1995-04/02	TUV	35 mm.	13	174,58
60222	OPEL VECTRA B CARAVAN 2,2-2,5 V6/2,6 V6/2,0DTi/2,2DTi	J96	1995-04/02	TUV	35 mm.	13	174,58
60224	OPEL VECTRA B 4CYL	J96	1995-04/02		50/40	13,45	164,58
60225	OPEL VECTRA B KOMBI 4CYL	J96	1995-04/02		50/40	13,45	174,58
60142	OPEL VECTRA 1,6i/1,7D/1,7TD/1,8i/2,0i	A/CC	10/88-1995	TUV	40/30	13	172,92
60211	OPEL VECTRA 1,6i/1,7D/1,7TD/1,8i/2,0i	A/CC	10/88-1995		50/40	10,13	172,92

ref. ref.	descripción description	tipo type	año year	TUV TUV	rebaje lowering	notas notes	PVP PVP
60175	OPEL VECTRA 1,6i/1,7D/1,7TD/1,8i/2,0i	A/CC	10/88-1995		50 mm.	10,13	172,92
60143	OPEL VECTRA 2000/4X4/GL4X4/GLS4X4+16V	A-X	10/88-1995	TUV	40 mm.		179,58
60209	OPEL VECTRA 2000/4X4/GL4X4/GLS4X4+16V	A-X	10/88-1995		60/40	10	179,58
60174	OPEL VECTRA 2000/4X4/GL4X4/GLS4X4+16V	A-X	10/88-1995		60 mm.	10	179,58
60228	OPEL VECTRA 2000 (querlinkaxle)	A-X	10/88-1995		40 mm.		179,58
60280	OPEL SIGNUM 1.8/2.0T/2.2DGi		2003-	TUV	35/25		187,08
60281	OPEL SIGNUM 3,2 V6/1,9CDTi/2,2DTi		2003-	TUV	35/25		187,08
60267	OPEL VIVARO	F7/X83/FL/JL/F4/J4	2002-	TUV	30 mm.	55	409,17
60235	OPEL ZAFIRA 1,6 / 1,8		11/98-	TUV	25 mm.		184,17
60248	OPEL ZAFIRA 2,2 + 2,0 DI		11/98-	TUV	25 mm.		187,92

Notas

9-Kit solo de muelles traseros.	32-No sustituible en el modelo Kadett City.
10-Este kit debe ser montado con amortiguadores de eje recortado.	34-Los muelles delanteros son cónicos.
11-No sustituible en vehículos con ajustador de nivel.	35-Los muelles delanteros son cilíndricos.
13-No sustituible en vehículos 4WD.	40-No sustituible para modelos con aire acondicionado.
14-No sustituible en vehículos station wagons.	45-Recomendamos usar amortiguadores de eje recortado.
23-Recomendamos recortar el tope de goma en 30 mm.	50-Montar muelles delanteros con la parte progresiva arriba. Es muy importante.
28-Kit especial tuning. La instalacion debe hacerse por profesionales del tuning debido que se tiene que modificar suspension.	51-fijarse bien en la posicion al montar la parte trasera. Es importante.
31-El kit de muelles indicado es realmente el efectivo.	55-Montar el muelle trasero con la parte progresiva arriba. Es muy importante.

PEUGEOT

65181	PEUGEOT 106 SPORT	1C	01/1998-		40 mm.	24	94,58
65182	PEUGEOT 106 RALLY	1C	01/1998-		40 mm.	24	93,75
65163	PEUGEOT 106 1,1/1,4/1,5D	1C	04/1996-	TUV	40 mm.	24	90,00
65168	PEUGEOT 106 1,1/1,4/1,5D	1C	04/1996-	TUV	60 mm.	24	90,00
65165	PEUGEOT 106 GTi 16V	1C	04/1996-		40 mm.	24	90,00
65161	PEUGEOT 106 XSi	1C	04/1996-		40 mm.	24	90,00
65175	PEUGEOT 106 RALLY	1C	1996-		35 mm.	24	94,58
65147	PEUGEOT 106 1,1/1,4/1,4D	1C	1991-03/1996		35 mm.	24	94,58
65164	PEUGEOT 106 XSi	1C	1991-03/1996		40 mm.	24	94,58
65155	PEUGEOT 106 RALLY	1C	1991-03/1996		35 mm.	24	94,58
65140	PEUGEOT 205 1,1/1,3/1,4/1,6/CT/CJ+CABRIO	741ABC/20ABCD	1984-	TUV	35 mm.	24,33	90,83
65153	PEUGEOT 205 1,1/1,3/1,4/1,6/CT/CJ+CABRIO	741ABC/20ABCD	1984-		60 mm.	24,33,45	90,83
65149	PEUGEOT 205 1,8D/1,8TD	741ABC/20ACD	1984-	TUV	35 mm.	24	90,83
65139	PEUGEOT 205 1,6GTi/1,9GTi/CTi	741ABC/20ABCD	1984-	TUV	25 mm.	24	90,83
65166	PEUGEOT 205 1,6GTi/1,9GTi/CTi	741ABC/20ABCD	1984-	TUV	40 mm.	24	90,83
65162	PEUGEOT 205 1,6GTi/1,9GTi/CTi	741ABC/20ABCD	1984-		50 mm.	24,45	90,83
65215	PEUGEOT 206 RC	2RFK	06/2003-	TUV	20 mm.		94,58
65176	PEUGEOT 206 + SW 1,1/1,4	HFZ/HFY/KFX/KFW	08/1998-	TUV	40 mm.	24	94,58
65178	PEUGEOT 206 + SW + CC 1,6/1,6 16V/1,4HDI	NFZ/NFU	08/1998-	TUV	40 mm.	24	94,58
65179	PEUGEOT 206 + SW 1,1/1,4	HFZ/HFY/KFX/KFW	08/1998-	TUV	60 mm.	24	94,58
65180	PEUGEOT 206 + SW + CC 1,6/1,6 16V/1,4HDI	NFZ/NFU	08/1998-	TUV	60 mm.	24	94,58
65183	PEUGEOT 206 + SW 1,9D51kW	WJZ/WJY	08/1998-	TUV	30 mm.	24	94,58
65184	PEUGEOT 206 + SW + CC 2,0Gti/2,0HDI	1PTI	08/1998-	TUV	30 mm.	24	94,58
65160	PEUGEOT 306 XSi/S16/Hdi	XSi/S16	03/93-		40 mm.	24	105,42
65152	PEUGEOT 306 1,4/1,6/1,8/1,9TD	XU5/XU7	03/93-	TUV	40 mm.	24	90,00
65154	PEUGEOT 306 1,8 AUTOMATIC/1,9TD	XU5/XU7	03/93-		40 mm.	24	94,58
65195	PEUGEOT 307 1,4/1,6 (No automatic)		05/2001-	TUV	30 mm.		198,75
65197	PEUGEOT 307 1,6 AUTOMATIC/2,0-2,0HDI 90+110PK		05/2001-	TUV	30 mm.		198,75
65196	PEUGEOT 307 1,4/1,6 (No automatic)		05/2001-		45 mm.		198,75
65198	PEUGEOT 307 1,6 AUTOMATIC/2,0-2,0HDI 90+110PK		05/2001-	TUV	45 mm.		198,75
65209	PEUGEOT 307 BREAK (NOT SW) 1.4/1.6 (No automatic)		06/2002-	TUV	30 mm.		203,75
65210	PEUGEOT 307 BREAK (NOT SW) 1.6 AUTOMATIC/2.0/2.0 Hdi 90 + 110 PK		06/2002-	TUV	30 mm.		203,75
65211	PEUGEOT 307 BREAK (NOT SW) 1.4/1.6 (No automatic)		06/2002-		45 mm.		203,75
65212	PEUGEOT 307 BREAK (NOT SW) 1.6 AUTOMATIC/2.0/2.0 Hdi 90 + 110 PK		06/2002-		45 mm.		203,75
65207	PEUGEOT 307 SW 1,6 (No automatic)		2002-	TUV	30 mm.		203,75
65208	PEUGEOT 307 SW 1,6 AUT./2,0-2,0HDI 90+110PK		2002-	TUV	30 mm.		203,75

ref. ref.	descripción description	tipo type	año year	TUV TUV	rebaje lowering	notas notes	PVP PVP
65219	PEUGEOT 307 COUPE CABRIO 1,6		2003-		30 mm.		198,75
65220	PEUGEOT 307 COUPE CABRIO 2,0/2,0 HDI		2003-		30 mm.		198,75
65141	PEUGEOT 309 1,4/1,6+DSL	10A/C/3AC	02/86-02/93		35 mm.	24	90,83
65148	PEUGEOT 309 1,9GTi 16V	10A/C/3A/C	1987-02/93		25 mm.	24	98,33
65142	PEUGEOT 309 1,6GTi/1,9GTi	10A/C/3A/C	1987-02/93		25 mm.	24	98,33
65137	PEUGEOT 405 Mi 16	15B/B/E	1989-09/95		25 mm.	13,24	97,50
65143	PEUGEOT 405 1,4/1,6/1,8/1,9D/1,9TD+BREAK	15/B/E	09/87-09/95		35 mm.	13,24	90,83
65145	PEUGEOT 405 SRi 1,9	15B/15E	09/87-09/95		35 mm.	13,24	97,50
65150	PEUGEOT 405 SRI 2,0	15B/15E	09/87-09/95		30 mm.	13,24	97,50
65159	PEUGEOT 406 4CYL 1,8/1,8 16V /2,0 16V /TURBO/1,9DT	8/B/E/F/V	10/1995-	TUV	40 mm.		179,58
65167	PEUGEOT 406 4CYL 1,8/1,8 16V /2,0 16V /TURBO/1,9DT	8/B/E/F/V	10/1995-		55 mm.		181,67
65170	PEUGEOT 406 2,1DT+6CYL SVE V6	8/B/E/F/V	10/1995-		40 mm.		184,17
65169	PEUGEOT 406 COUPÉ 4CYL	8/CRF	10/1996-		40 mm.		184,17
65177	PEUGEOT 406 COUPÉ 6CYL	8/CRF	10/1996-		25 mm.		196,67
65171	PEUGEOT 406 BREAK (KOMBI)	8/CRF	10/1996-		40 mm.		198,33
65216	PEUGEOT 407 2,2/2,0 HDIF		2004-	TUV	30 mm.		182,50
65157	PEUGEOT 605	6B	11/1994-		40 mm.		219,58
65146	PEUGEOT 605 2,0/3,0 V6+SRi	6B	1990-10/94	TUV	45 mm.		220,00
65192	PEUGEOT 607 2,0/2,2/2,0HDI + automatic		2001-		30 mm.	53	218,33
65193	PEUGEOT 607 3,0 24V/2,2HDI + automatic		2001-		30 mm.	53	218,33
65158	PEUGEOT 806	221	09/1994-		35 mm.		249,58
65214	PEUGEOT 807 2,0/2,2/2,0HDI/2,2HDI		2002-		35 mm.		249,58

Notas

- 13-No sustituible en vehículos 4WD.
- 24-Kit solo de muelles delanteros.
- 33-No sustituible para modelos GTI/GLI/GTE/GLE/GSI.
- 45-Recomendamos usar amortiguadores de eje recortado.
- 53-Sacar la goma que hay en el muelle original y volver a montarlo en el muelle deportivo.

PORSCHE

81012	PORSCHE 911 CARRERA 4	966	10/1998-		30 mm.		212,50
81013	PORSCHE 911	996	10/1997-		30 mm.		210,83
81007	PORSCHE 911 + CABRIO	993	03/93-		30 mm.		211,67
81004	PORSCHE 911 CARRERA 2/4 + CABRIO	964	01/89-02/93	TUV	30 mm.		212,50
81010	PORSCHE 924	924	1975-1991		20 mm.		132,50
81005	PORSCHE 944/944 TURBO	924/944	1975-1991		30 mm.	21,24	132,50
81006	PORSCHE 968	968	1992-		30 mm.	24	132,50
81008	PORSCHE BOXSTER		1997-		20 mm.	39	212,08

Notas

- 21-Queda excluidos modelos serie M, S4 y modelos con chasis Audi Sport.
- 24-Kit solo de muelles delanteros.
- 39-Solo en modelos con suspension deportiva.

RENAULT

70003	RENAULT 5 GT TURBO	B/C40	1985-1991		35 mm.	24,33	85,83
70001	RENAULT 5 SUPER	B/C40	11/84-1991		40 mm.	24	85,83
70006	RENAULT 9/11	B/C37	1983-1988		35 mm.	24	85,83
70007	RENAULT 11 TURBO GTE	B/C37	1983-01/90		35 mm.	24	85,83
70013	RENAULT 19 1,4-1,9 + CABRIO (2 torsion bars)	B/C/L53/D/X53	1989-10/95		35 mm.	24,6	102,50
70032	RENAULT 19 1,4-1,9 + CABRIO (4 torsion bars)	B/C/L53/D/X53	1989-10/95	TUV	35 mm.	24,6	97,50
70035	RENAULT 19 1,4-1,8 + CABRIO	B/C/L53/D/X53	1989-10/95	TUV	60 mm.	24,6	97,50
70011	RENAULT 19 16V + CABRIO	B/C53	1990-10/95		35 mm.	24	94,58
70009	RENAULT 21 LANGSMOTOR 2,0+DSL	L48/K48	1987-1994		40 mm.	24	100,83
70008	RENAULT 21 QUERMOTOR 1,7/TURBO	L48/K48	1987-1994		40 mm.	24	94,58

ref. ref.	descripción description	tipo type	año year	TUV TUV	rebaje lowering	notas notes	PVP PVP
70010	RENAULT 25 4CYL	R25	1984-1992		40 mm.		302,50
70014	RENAULT 25 6CYL	R25	1984-1992		40 mm.		302,50
70026	RENAULT 25 6CYL V6 TURBO	R25	1984-1992		40 mm.		305,83
70043	RENAULT ALPINE V6	A310	1977-1981		20 mm.		231,67
70005	RENAULT CLIO 1,2/1,4/1,8/1,9D/1,8RSi	B/C57	90-98	TUV	35 mm.	24	93,75
70022	RENAULT CLIO 1,2/1,4/1,8/1,9D/1,8RSi	B/C57	90-98	TUV	55 mm.	24,45	93,75
70015	RENAULT CLIO 16V	B/C57	91-98	TUV	35 mm.	24	93,75
70030	RENAULT CLIO WILLIAMS 16V	B/C57	91-98		40 mm.	24	93,75
70045	RENAULT CLIO 1,1/1.4+16V/1,6+16V + DSL + FACELIFT	CBO/BBO	03/98-	TUV	35 mm.	51,54	165,83
70048	RENAULT CLIO 1,1/1.4+16V/1,6+16V + DSL + FACELIFT	CBO/BBO	03/98-		60/40	51,47	168,75
70047	RENAULT CLIO 1,1/1.4+16V/1,6+16V + DSL + FACELIFT	CBO/BBO	03/98-		60 mm.	47	168,75
70057	RENAULT CLIO SPORT 2,0 16V + FACELIFT	CBOMOF	2000-	TUV	25 mm.	51,54	170,00
70050	RENAULT CLIO SPORT 3,0 V6		2000-01/03		10/20		
70074	RENAULT ESPACE 2.0/2.0T/1.9DCi	FASE V	2002-	TUV	35 mm.		216,25
70075	RENAULT ESPACE 2.2DCi/3.0DCi/3.5 V6	FASE V	2002-	TUV	35 mm.		216,25
70039	RENAULT ESPACE 4CYL	FASE IV	1996-12/01		40 mm.		211,25
70040	RENAULT ESPACE 6CYL	FASE IV	1996-12/01		40 mm.		211,25
70041	RENAULT ESPACE TD 4+6CYL	FASE IV	1996-		40 mm.		211,25
70019	RENAULT ESPACE 4CYL	FASE III	1992-12/95		30 mm.		218,33
70038	RENAULT ESPACE 6CYL	FASE III	1992-12/95		30 mm.		227,92
70004	RENAULT ESPACE 4CYL	FASE II	1984-12/91		40 mm.		211,25
70012	RENAULT FUEGO		1980-1985		35 mm.		215,42
70044	RENAULT KANGOO	E7	1997-		40 mm.	24	98,33
70056	RENAULT LAGUNA 1,6 16V	B56/K56	94-00	TUV	35 mm.	24	131,67
70024	RENAULT LAGUNA 1,8/1,8 16V/2,0/2,0 16V/1,9dTi/1,9dCi/2,2d	B56/K56	94-00	TUV	35 mm.	24	131,67
70025	RENAULT LAGUNA 3,0 V6/2,0 V6-24V/2,2dT	B56/K56	94-00	TUV	40 mm.	24	131,67
70029	RENAULT LAGUNA BREAK (KOMBI) 4CYL	RT/B56	94-00		40 mm.	24	131,67
70046	RENAULT LAGUNA BREAK (KOMBI) 6CYL + DSL	RT/B56	94-00		40 mm.	24	131,67
70062	RENAULT LAGUNA 1,6/1,8		02/2001-	TUV	35/25	53,54,56	196,25
70064	RENAULT LAGUNA 1,8 aut. /1,9dci/2,2dci/3,0 V6		02/2001-	TUV	35/25	53,54,56	196,25
70063	RENAULT LAGUNA Grand Tour 1,6/1,8		02/2001-	TUV	35/25	53,54,56	196,25
70065	RENAULT LAGUNA Grand Tour 1,8 aut./1,9dci/2,2dci/3,0 V6		02/2001-	TUV	35/25	53,54,56	196,25
70060	RENAULT MÉGANE all types 1,4/1,4 16V/1,6/1,6 16V	BA/DA/LA/EA	1995-2002	TUV	30 mm.	24	94,58
70058	RENAULT MÉGANE all types 2,0 8V/1,9D+Dti	BA/DA/LA/EA	1995-2002	TUV	30 mm.	24	94,58
70061	RENAULT MÉGANE all types 2,0 16V/2,0 IDE not for 1,6 16V/2,0 8V	DA/DE	1995-2002		35 mm.	24	94,58
70027	RENAULT MÉGANE all types 2,0 16V/2,0 IDE not for 1,6 16V/2,0 8V	DA/EA	1995-2002		45 mm.	24	85,83
70059	RENAULT MÉGANE SCÉNIC + FACELIFT	JA	1996-2003	TUV	30 mm.	24	94,58
70036	RENAULT MÉGANE SCÉNIC + FACELIFT	JA	1996-2003		50 mm.	24	94,58
70072	RENAULT MÉGANE 1,4/1,6/1,5DCi	M	2002-	TUV	35 mm.		169,17
70073	RENAULT MÉGANE 2,0	M	2002-	TUV	35 mm.		169,17
70078	RENAULT MÉGANE 1,9DCi	M	2002-	TUV	35 mm.		169,17
70076	RENAULT MÉGANE 1,4/1,6/1,5 Dci		2002-		45 mm.		169,17
70077	RENAULT MÉGANE 2,0		2002-		45 mm.		169,17
70079	RENAULT MÉGANE 1,9 Dci		2002-		45 mm.		169,17
70086	RENAULT MÉGANE SEDAN 1,4/1,6/1,5 Dci	M	2003-	TUV	35 mm.		169,17
70087	RENAULT MÉGANE SEDAN 2,0	M	2003-	TUV	35 mm.		169,17
70088	RENAULT MÉGANE SEDAN 1,9DCi	M	2003-	TUV	35 mm.		169,17
70083	RENAULT MÉGANE GRANDTOUR 1,4/1,6/1,5DCi	M	2003-	TUV	35 mm.		178,75
70084	RENAULT MÉGANE GRANDTOUR 2,0	M	2003-	TUV	35 mm.		178,75
70085	RENAULT MÉGANE GRANDTOUR 1,9DCi	M	2003-	TUV	35 mm.		178,75
70089	RENAULT MÉGANE GRANDTOUR 1,4/1,6/1,5DCi		2003-		45 mm.		169,17
70090	RENAULT MÉGANE GRANDTOUR 2,0		2003-		45 mm.		169,17
70091	RENAULT MÉGANE GRANDTOUR 1,9DCi		2003-		45 mm.		169,17
70092	RENAULT MÉGANE CABRIO 1,6		2003-		35 mm.		178,75
70093	RENAULT MÉGANE CABRIO 2,0		2003-		35 mm.		178,75
70094	RENAULT MÉGANE CABRIO 1,9DCi		2003-		35 mm.		178,75
70080	RENAULT SCÉNIC 1,4/1,6/1,5DCi		2003-		30 mm.		178,75
70081	RENAULT SCÉNIC 2,0		2003-		30 mm.		178,75
70082	RENAULT SCÉNIC 1,9DCi		2003-		30 mm.		178,75
70017	RENAULT SAFRANE 2,2/3,0/2,1DT/2,5DT	RN/RT	1992-2000		40 mm.		231,67
70071	RENAULT TRAFFIC	F7/X83/FL/JL/F4/J4	2002-	TUV	30 mm.	55	409,17
70020	RENAULT TWINGO 1,2i	C06	1993-08/98	TUV	40 mm.		157,92

ref. ref.	descripción description	tipo type	año year	TUV TUV	rebaje lowering	notas notes	PVP PVP
70034	RENAULT TWINGO 1,2i		1993-	TUV	50/40		157,92
70023	RENAULT TWINGO 1,2i		1993-	TUV	50 mm.		157,92
70049	RENAULT TWINGO FASE II		09/1998-		35 mm.		157,92
70069	RENAULT VEL SATIS 2,0T 16V/2,2DCi 16V	J	2002-	TUV	30 mm.		205,00
70070	RENAULT VEL SATIS 3,5 V6 24V/3,0DCi 24V	J	2002-	TUV	30 mm.		209,58

Notas

- 8-No sustituible en modelos 16V/20V/24V and RSI.
- 24-Kit solo de muelles delanteros.
- 33-No sustituible para modelos GTI/GLI/GTE/GLE/GSI.
- 45-Recomendamos usar amortiguadores de eje recortado.
- 51-fijarse bien en la posición al montar la parte trasera. Es importante.
- 53-Sacar la goma que hay en el muelle original y volver a montarlo en el muelle deportivo.
- 54-Montar el muelle trasero que tiene una marca blanca atrás. Es muy importante.
- 55-Montar el muelle trasero con la parte progresiva arriba. Es muy importante.
- 56-Montar el muelle trasero con la parte progresiva abajo. Es muy importante.

ROVER

75011	ROVER MG ZR 105 1,4	ZR	2001-		30 mm.		195,42
75012	ROVER MG ZR 160 1,8/ZRTD 2,0/ZR115TD 2,0	ZR	2001-		30 mm.		195,42
75007	ROVER 214/216	RF	06/1996-	TUV	40 mm.	27,1	179,58
75000	ROVER 200/ 214/216/218D	XW	1990-05/1996		35 mm.	11,27	180,42
75006	ROVER 414/416/420Si SEDAN	RT	02/1996-		35 mm.	27	186,25
75004	ROVER 414/416	XW	1990-01/96		35 mm.	11,27	180,42
75005	ROVER 220 TURBO	XW	1992-05/96		35 mm.		180,42
75003	ROVER 620i/620Si/620Ti/623Si	RH/A	02/1993-		35 mm.	11,27	194,17
75008	ROVER 620 DSL	RH/A	02/1993-		35 mm.	11,27	194,17
75009	ROVER 75 1,8 4CYL	RJ	11/1998-		30 mm.		192,08
75009	ROVER 75 2,0 CAT/2,0 V6/2,5 V6	RJ	11/1998-		40/30		192,08
75002	ROVER 820Si/825Si/827Si	RS	1992-		35 mm.		186,25
75001	ROVER 800/820/825/827	XS	1987-		35 mm.		186,25

Notas

- 1-No sustituible para modelos diesel.
- 11-No sustituible en vehículos con ajustador de nivel
- 27-No sustituible en modelos turbo.

SAAB

50009	SAAB 9-3		03/1998-		35 mm.		176,25
50010	SAAB 9-3 CABRIO		03/1998-		30 mm.	59	184,17
50008	SAAB 9-5 2,0T/2,3T (not 3,0 V6)		10/1997-		30 mm.		211,67
50005	SAAB 900 4CYL		09/93-98		35 mm.		199,58
50006	SAAB 900 6CYL		09/93-98		35 mm.		202,50
50003	SAAB 9000 CS		1992-		40 mm.		219,58
50001	SAAB 9000 +TURBO CS 2,3		1986-1991		35 mm.		211,67
50004	SAAB 9000 +TURBO CS 2,3		1986-1991		60 mm.	45	219,58
50002	SAAB 99 + 900 +TURBO		1979-1993		40 mm.		244,58
50011	SAAB 9-5 STATIONWAGON	YS 3E	02/1999-		35 mm.		217,08

Notas

- 45-Recomendamos usar amortiguadores de eje recortado.
- 59. Cut off the piece of the bumperubber after the plastic ring.

ref. ref.	descripción description	tipo type	año year	TUV TUV	rebaje lowering	notas notes	PVP PVP
SEAT							
45054	SEAT ALHAMBRA 1,8/2,0/1,9TDi	7MS	09/1995-	TUV	35 mm.	11	287,50
45006	SEAT ALHAMBRA	7MS	09/1995-		50 mm.	11	287,50
45069	SEAT ALTEA 1,6/2,0	5P	2004-	TUV	30 mm.	44	177,92
45070	SEAT ALTEA 1,9TDi/2,0TDi	5P	2004-	TUV	30 mm.	44	177,92
45015	SEAT AROSA 1,0/1,4/Sdi	6H	1997-	TUV	40 mm.		145,42
45016	SEAT AROSA 1,0/1,4/Sdi	6H	1997-	TUV	60 mm.	45	145,42
45001	SEAT MALAGA 1,5/1,7	023A	1984-04/93		35 mm.	24	92,92
45063	SEAT CORDOBA 1,4 /1,9SDI		2003-		30 mm.		163,75
45064	SEAT CORDOBA 1,9TDI		2003-		30 mm.		163,75
45065	SEAT CORDOBA 1,4 (NO AUTOMATIC)		2003-		45 mm.		163,75
45066	SEAT CORDOBA 1,4 AUTOM./1,9SDI		2003-		45 mm.		163,75
45067	SEAT CORDOBA 1,9TDI		2003-		45 mm.		163,75
45020	SEAT CORDOBA VARIO	6KIL			40 mm.		151,67
45032	SEAT CORDOBA Tdi VARIO	6KIL			30 mm.	46	155,42
45013	SEAT CORDOBA 1,4/1,6/1,8/2,0	6K/C	01/96-01		40 mm.		150,00
45007	SEAT CORDOBA 1,4/1,6/1,8/2,0	6K/C	01/96-01		60/40		150,00
45051	SEAT CORDOBA TDI	6K/C	01/96-01		30 mm.	46	150,00
45004	SEAT CORDOBA 1,3-2,0+DSL	6K/C	08/93-12/95		40 mm.		150,00
45007	SEAT CORDOBA 1,3-2,0+DSL	6K/C	08/93-12/95		60/40	10	150,00
45000	SEAT IBIZA 1,2/1,5/1,7	021A	08/86-04/93		35 mm.	24	92,92
45003	SEAT IBIZA 1,3-2,0+DSL+GTi	6K	04/93-2001	TUV	40 mm.		150,00
45010	SEAT IBIZA 1,3-2,0+DSL+GTi	6K	04/93-2001	TUV	60/40	10	150,00
45011	SEAT IBIZA 1,3-2,0+DSL+GTi	6K	04/93-2001	TUV	60 mm.	10	150,00
45034	SEAT IBIZA 1,4 / 1,4 16V / 1,6 without airco	6K	04/93-2001	TUV	30 mm.		150,00
45050	SEAT IBIZA TDI	6K	01/95-2001		40 mm.		150,00
45039	SEAT IBIZA CUPRA I+II 2,0i 16V	6K	07/96-2001		30/20		155,42
45047	SEAT IBIZA CUPRA III 1,8 20V TURBO		07/1999-		20 mm.		155,42
45036	SEAT IBIZA 1,6 / 1,8t / 1,9 SDI/TDI	6K	07/1999-	TUV	30 mm.		149,17
45056	SEAT IBIZA 1,2/1,4 /	6L	04/2002-	TUV	30 mm.		163,75
45057	SEAT IBIZA 1,4AUT./1,9SDi	6L	04/2002-	TUV	30 mm.		163,75
45058	SEAT IBIZA 1,9TDi	6L	04/2002-	TUV	30 mm.		163,75
45059	SEAT IBIZA 1,2/1,4 NO AUT.	6L	04/2002-		45 mm.		163,75
45070	SEAT IBIZA 1,4AUT./1,9SDi	6L	04/2002-		45 mm.		177,92
45071	SEAT IBIZA 1,9TDi	6L	04/2002-		45 mm.		177,92
45014	SEAT INCA	9K	1996-		40 mm.	24	99,17
45061	SEAT LEON	1M	2000-	TUV	30 mm.		172,92
45062	SEAT LEON /1,9TDi 90/110 PS	1M	2000-	TUV	30 mm.		172,92
45042	SEAT LEON 1,4/1,6 (VA 950KG)	1M	2000-	TUV	45 mm.	69	172,92
45043	SEAT LEON 1,8/1,8T/SDI/1,9TDi (VA 1020KG)	1M	2000-	TUV	45 mm.	69	172,92
45068	SEAT LEON 1,9TDi 4X4/2,8 V6 4X4		2001-		30 mm.		176,67
45081	SEAT TOLEDO 1,6/2,0		2004-		30 mm.		173,00
45082	SEAT TOLEDO 1,9 TDI/2,0TDI		2004-		30 mm.		173,00
45044	SEAT TOLEDO 1,6		09/1998-	TUV	30 mm.		170,83
45023	SEAT TOLEDO		09/1998-	TUV	40 mm.		172,92
45060	SEAT TOLEDO 2,3+1,9TDi 90/100 + AUT./1,9TDi 150		09/1998-	TUV	40 mm.		172,92
45005	SEAT TOLEDO 1,6-2,0i+TDi/1,9TD	1L	1995-		40 mm.		154,17
45055	SEAT TOLEDO 1,9 TDI	1L	1995-		40 mm.		170,00
45002	SEAT TOLEDO 1,6-2,0i+TDi/1,9TD	1L	1991-1994	TUV	40 mm.		154,17

Notas

10-Este kit debe ser montado con amortiguadores de eje recortado.
11-No sustituible en vehículos con ajustador de nivel.
24-Kit solo de muelles delanteros.

45-Recomendamos usar amortiguadores de eje recortado.
46-Cortar un anillo del tope de goma.Siempre cortarlo desde el tope.

SKODA

87104	SKODA FELICIA	LX/GLX	12/1994-		35 mm.		186,25
87105	SKODA FELICIA KOMBI	LX/GLXi	07/1995-		35 mm.		186,25
87119	SKODA FABIA 1,0/1,2/1,4 (60 PK) + STATION + SEDAN	6Y	1999-	TUV	30 mm.		172,50

ref. ref.	descripción description	tipo type	año year	TUV TUV	rebaje lowering	notas notes	PVP PVP
87111	SKODA FABIA 1,4 (68+75+100 PK) + STATION + SEDAN	6Y	1999-	TUV	30 mm.		172,50
87117	SKODA FABIA 2,0/1,9SDi/1,9TDi + STATION + SEDAN	6Y	1999-	TUV	30 mm.		172,50
87101	SKODA FAVORIT 1,3/1,5	781	1990-11/94		35 mm.		177,08
87103	SKODA FORMAN KOMBI 1,3/1,5	785	1990-11/94		35 mm.		195,00
87120	SKODA OCTAVIA 1,4/1,6		2004-		35 mm.		170,00
87121	SKODA OCTAVIA 2,0/1,9 TDI/2,0 TDI + STATION WAGON		2004-		35 mm.		170,00
87106	SKODA OCTAVIA+SW 1,4/1,6	1U	1997-	TUV	30 mm.		174,58
87108	SKODA OCTAVIA+SW 1,8/1,8T/2,0/1,9SDi/1,9TDi 90/110 no aut.	1U	1997-	TUV	30 mm.		176,67
87107	SKODA OCTAVIA+SW 1,4/1,6/1,8 (VA 950KG HA 1000KG)	1U	1997-	TUV	45 mm.	45, 68, 69	176,67
87113	SKODA OCTAVIA+SW 1,8T/2,0/1,9TDi (VA 1020KG HA 1000KG)	1U	1997-	TUV	45 mm.	68, 69	176,67
87115	SKODA OCTAVIA+SW 1,8T1,8T/2,0/1,9SDi/1,9TDi with aut.	1U	1997-	TUV	30 mm.		176,67
87100	SKODA 130+COUPÉ	130	1985-1990		35 mm.		179,58

Notas

45-Recomendamos usar amortiguadores de eje recortado.

SMART

88000	SMART + CABRIO	MC01	01/2001-	TUV	25 mm.		157,08
88003	SMART FORFOUR	454	2004-	TUV	30 mm.		167,50
88002	SMART ROADSTER + COUPÉ	452	2003-	TUV	30/20		167,50
88004	SMART ROADSTER + COUPÉ		2003-		40 mm.		167,50
88001	SMART	MC01	07/98-01/01	TUV	25 mm.	60	79,17
MC01	07/1998-	TUV	25 mm.	60			

Notas

60-Solo sustituible en la parte trasera.

SUBARU

89019	SUBARU IMPREZA WRX 2,0T	GD/GG/GGS	2001-	TUV	30/25		186,25
89022	SUBARU IMPREZA + STATIONWAGON 1,6TS/2,0GX/2,0WRX/NOT 2,0 WRX STI	GD/GG/GGS	2003-	TUV	30 mm.		186,25
89020	SUBARU IMPREZA + STATIONWAGON	GD/GG/GGS	2001-	TUV	30 mm.		186,25
89012	SUBARU IMPREZA TURBO + STATIONWAGON	GFC	1998-12/00	TUV	25/15		177,08
89007	SUBARU IMPREZA TURBO + STATIONWAGON	GC/GF	1993-1997	TUV	25 mm.		177,08
89004	SUBARU IMPREZA 1,6-1,8	GFC	1993-12/00		35 mm.		172,08
89008	SUBARU JUSTY 4X4		1995-		40 mm.		165,42
89001	SUBARU LEGACY 2,0 4X4 TURBO	BC	1989-		35 mm.		171,67
89003	SUBARU LEGACY 2,0 KOMBI 4X4	BB/BJF	1989-		35 mm.		171,67
89014	SUBARU LEGACY 2,2 4X4	BC	1989-		40 mm.		199,58
89015	SUBARU LEGACY KOMBI 2,2 4X4		1989-		30 mm.		199,58
89006	SUBARU VIVIO		1995-		35 mm.		151,67
89002	SUBARU VIVIO 4X4		1993-12/94		35 mm.		151,67

SUZUKI

90107	SUZUKI ALTO	EF	1996-		40 mm.		152,92
90102	SUZUKI ALTO	SS80F	02/82-1995		40 mm.		152,92
90106	SUZUKI BALENO 1,3/1,6/1,8	EG	04/1995-		40 mm.		164,17
90108	SUZUKI BALENO KOMBI	EG	04/1995-		40 mm.		172,92
90118	SUZUKI IGNIS		2001-		35 mm.		172,92
90119	SUZUKI IGNIS 1.5 SPORT		2003-		30 mm.		170,42
90113	SUZUKI LIANA	ER	2001-		35 mm.		187,92
90121	SUZUKI SWIFT 1,3/1,5/1,3D		2005-		35 mm.		155,00
90103	SUZUKI SWIFT SEDAN	EA	02/1989-		40 mm.		153,33
90104	SUZUKI SWIFT HATCHBACK+GTi + CABRIO	EA	02/1989-		40 mm.		153,33
90100	SUZUKI SWIFT GL/GLX/GLXi/GTi	AA	01/84-01/89		35 mm.		153,33

ref. ref.	descripción description	tipo type	año year	TUV TUV	rebaje lowering	notas notes	PVP PVP
90101	SUZUKI SWIFT		02/82-12/83		40 mm.		151,67
90105	SUZUKI VITARA METAL TOP JLX/CABRIO JLX	ET/TA	10/1988-	TUV	50 mm.		180,42
90110	SUZUKI WAGON R+	SR412	1997-		40 mm.		172,92
90112	SUZUKI WAGON R+		05/00-	TUV	25 mm.		172,92

TOYOTA							
85192	TOYOTA AVENSIS 1,6VVT-i/1,8VVT-i SEDAN/HATCHBACK/STATIONWAGON	T25	2003-	TUV	30 mm.		190,00
85193	TOYOTA AVENSIS 2,0VVT-i D-4/2,4VVT-i D-4/2,0D-4D	T25	2003-	TUV	30 mm.		191,67
85157	TOYOTA AVENSIS 1,6/1,8	T22	1997-		40 mm.		179,58
85160	TOYOTA AVENSIS 2,0+2,0TD	T22	1997-		40 mm.		179,58
85158	TOYOTA AVENSIS WAGON (KOMBI) 1,6/1,8	T22	1997-		40 mm.		187,92
85161	TOYOTA AVENSIS WAGON (KOMBI) 2,0+2,0TD	T22	1997-		40 mm.		187,92
85188	TOYOTA CAMRY 2,4 16V VVTi		09/2001-		35 mm.		212,08
85189	TOYOTA CAMRY 3,0i 24V VVTi		09/2001-		35 mm.		212,08
85140	TOYOTA CAMRY 2,2	V2	11/96-		40 mm.		190,00
85141	TOYOTA CAMRY 3,0	V2	11/96-		40 mm.		194,17
85115	TOYOTA CAMRY 2,2 4CYL	V10	09/91-10/96		40 mm.		199,17
85116	TOYOTA CAMRY 3,0 6CYL	V10	09/91-10/96		40 mm.		202,92
85105	TOYOTA CAMRY 2,0	V2	08/88-06/91		35 mm.		190,83
85148	TOYOTA CARINA E LIM	T19	1996-	TUV	30 mm.		179,58
85175	TOYOTA CARINA E KOMBI	T19	1996-	TUV	30 mm.		187,92
85121	TOYOTA CARINA E LIM	T19	06/93-12/95		30 mm.		179,58
85120	TOYOTA CARINA E KOMBI	T19	06/93-12/95		30 mm.		187,92
85118	TOYOTA CARINA E LIM	T19	06/92-05/93		30 mm.		179,58
85106	TOYOTA CARINA II LIM/2,0i+2,0D	ST/AT171/CT170	12/87-03/92	TUV	40 mm.		174,58
85155	TOYOTA CEFIRO		1996-		40 mm.		173,33
85187	TOYOTA CELICA 1,8VVTi		2000-	TUV	30 mm.		181,67
85122	TOYOTA CELICA 1,8	T20	03/1994-		40 mm.		170,42
85123	TOYOTA CELICA 2,0	T20	03/1994-		40 mm.		170,42
85152	TOYOTA CELICA 1,6STi	ST18	10/89-02/94		40 mm.		171,25
85108	TOYOTA CELICA 2,0GTi	ST18	10/89-02/94		40 mm.	13	171,25
85138	TOYOTA CELICA 2,0GTi TURBO 4WD	ST18	10/89-02/94		35 mm.		171,25
85107	TOYOTA CELICA	AT/ST16	08/85-09/89		40 mm.		186,25
85112	TOYOTA CELICA TURBO 4X4	T16F	-1990		40 mm.		198,33
85181	TOYOTA COROLLA 1,4VVTi/1,6VVTi without aut. 3/4/5DR.+WAGON	E12	2002-	TUV	35 mm.	63	180,00
85182	TOYOTA COROLLA 1,6VVTi AUT./1,8VVTi Tsport 3/4/5DR.+WAGON	E12	2002-	TUV	35 mm.	63	180,00
85183	TOYOTA COROLLA 2,0D-4D 3/4/5DR.+WAGON	E12	2002-	TUV	35 mm.	63	180,83
85184	TOYOTA COROLLA VERSO 1,6VVTi/1,8VVTi	E12	2002-	TUV	35 mm.	63	180,00
85185	TOYOTA COROLLA VERSO 2,0D-4D	E12	2002-	TUV	35 mm.	63	180,83
85156	TOYOTA COROLLA 3DRS	E11	07/1997-		40 mm.		179,58
85149	TOYOTA COROLLA 4+5DRS	E11	07/1997-		40 mm.		180,42
85150	TOYOTA COROLLA KOMBI	E11	07/1997-		40 mm.		181,25
85147	TOYOTA COROLLA 4X4 WAGON	E10	05/92-06/97		40 mm.	14	174,58
85119	TOYOTA COROLLA 1,3/1,6i/2,0D	E10	05/92-06/97	TUV	40 mm.	13,14	167,08
85110	TOYOTA COROLLA 1,6+16V/1,8D	EE/AE80	05/83-04/87		40 mm.		186,25
85113	TOYOTA COROLLA 1,3	EE/AE86	05/83-04/87		40 mm.		208,33
85111	TOYOTA COROLLA 1,6GT TWINCAM 16V	EE/AE86	05/83-04/87		40 mm.		190,00
85099	TOYOTA COROLLA 1,3/1,6/1,8D	EE/AE9	05/87-04/92		40 mm.	13,14,33	196,25
85163	TOYOTA COROLLA KOMBI	E11			40 mm.		181,25
85144	TOYOTA J90	J90			60 mm.	45	256,67
85186	TOYOTA MR2	W3	2000-	TUV	30 mm.		214,17
85139	TOYOTA MR2	W2	1995-		40 mm.		191,25
85114	TOYOTA MR2 2,0 16V	W2	1990-1994		40 mm.		195,42
85104	TOYOTA MR2 1,6 16V	W1	-1989		35 mm.		207,08
85130	TOYOTA PASEO + CABRIO	L5	03/1996-		40 mm.		153,75
85142	TOYOTA PicNic	XM1	1996-		40 mm.		181,25
85117	TOYOTA PREVIA GL	CR	05/1990-		35 mm.		242,92
85143	TOYOTA PREVIA XL	CR	05/1990-		35 mm.		241,67
85191	TOYOTA RAV4 4WD		06/2000-		30 mm.		266,25
85137	TOYOTA STARLET 1,1-1,3	P9	03/1996-		40 mm.		140,42

ref. ref.	descripción description	tipo type	año year	TUV TUV	rebaje lowering	notas notes	PVP PVP
85097	TOYOTA STARLET 1,1-1,3	P8	1989-02/96	TUV	40 mm.		140,42
85100	TOYOTA STARLET 1,1-1,3	P7	1984-12/88	TUV	40 mm.		140,42
85096	TOYOTA SUPRA	A70/A71	1986-1993		35 mm.		185,00
85199	TOYOTA PRIUS		2004-		30/20		175,00
85164	TOYOTA YARIS	P1	1999-	TUV	40 mm.		167,08
85178	TOYOTA YARIS T SPORT 1,5 VVVT	P1	1999-	TUV	25 mm.		167,08
85179	TOYOTA YARIS T SPORT 1,5 VVVT	P1	1999-		40 mm.		184,17

Notas

- 13-No sustituible en vehículos 4WD.
- 14-No sustituible en vehículos estacion wagons.
- 33-No sustituible para modelos GTI/GLI/GTE/GLE/GSI.
- 45-Recomendamos usar amortiguadores de eje recortado.
- 63-El tope de goma del amortiguador delantero cortarle 20 mm.

VOLKSWAGEN

80202	V/W CORRADO 1,8/G60/2,0/2,0 16V	53i	09/88-02/95	TUV	40MM	2	143,75
80214	V/W CORRADO 1,8/G60/2,0/2,0 16V	53i	09/88-02/95	TUV	50/40	10,2	158,33
80148	V/W CORRADO 1,8/G60/2,0/2,0 16V	53i	09/88-02/95	TUV	60 mm.	10,2	151,67
80215	V/W CORRADO 1,8/G60/2,0/2,0 16V	53i	09/88-02/95		80/60	10,2,28	142,92
80185	V/W CORRADO 2,9 VR6	53i	10/1991-02/95		40 mm.	2,8,31	151,67
80298	V/W BORA 1,4/1,6	1J	09/1998-	TUV	30 mm.		174,58
80304	V/W BORA 1,8/2,0/1,9D 68/90/100/110/130 no aut.	1J	09/1998-	TUV	30 mm.		176,67
80314	V/W BORA V5/1,9TDi 90/100/110/115/130/150 with aut.	1J	09/1998-	TUV	30 mm.		176,67
80333	V/W BORA 1,4/1,6 (VA 950KG)	1J	09/1998-	TUV	45 mm.	69	176,67
80330	V/W BORA 1,8/2,0/Gti/V5/1,9TDi (VA 1020KG)	1J	09/1998-	TUV	45 mm.	69	176,67
80367	V/W BORA 1,8 4-MOTION	1J	05/1999-	TUV	30 mm.		176,67
80327	V/W BORA 2,3 V5/2,8 V6/1,9TDi 90/115/130/150 4-MOTION	1J	05/1999-	TUV	30 mm.		190,00
80416	V/W GOLF PLUS 1,4/1,6		2005-		30 mm.		177,92
80417	V/W GOLF PLUS 1,9 TDI		2005-		30 mm.		177,92
80418	V/W GOLF PLUS 2,0 TDI		2005-		30 mm.		177,92
80405	V/W GOLF V 1,4/1,6	1K	11/2003-	TUV	30 mm.		177,92
80409	V/W GOLF V 1,4/1,6	1K	11/2003-	TUV	40 mm.		177,92
80398	V/W GOLF V 1,4/1,6 with sportsuspension	1K	11/2003-	TUV	25 mm.		177,92
80401	V/W GOLF V 2,0FSI/1,9TDi/2,0SDi	1K	11/2003-	TUV	30 mm.		177,92
80410	V/W GOLF V 2,0FSI/1,9TDi/2,0SDi	1K	11/2003-	TUV	40 mm.		177,92
80400	V/W GOLF V 1,9TDi/2,0SDi with sportsuspension	1K	11/2003-	TUV	25 mm.		177,92
80412	V/W GOLF V 2,0TDi	1K	11/2003-	TUV	30 mm.		177,92
80411	V/W GOLF V 2,0TDi	1K	11/2003-	TUV	40 mm.		177,92
80402	V/W GOLF V 2,0TDi with sportsuspension	1K	11/2003-	TUV	30 mm.		177,92
80297	V/W GOLF IV/BORA VARIANT 1,4/1,6	1J	12/98-11/03	TUV	30 mm.	13	174,58
80310	V/W GOLF IV/BORA VARIANT 1,8/2,0/1,9SDi/1,9TDi 90/100/110/130 no aut.	1J	12/98-11/03	TUV	30 mm.	13	176,67
80309	V/W GOLF IV/BORA VARIANT Gti/V5/1,9TDi 90/100/110/130+aut./1,9TDi 115/150	1J	12/98-11/03	TUV	30 mm.	13	176,67
80331	V/W GOLF IV/BORA VARIANT 1,4/1,6	1J	12/98-11/03		45 mm.		176,67
80332	V/W GOLF IV/BORA VARIANT 1,8/2,0/Gti/V5/1,9TDi 90/100/110/115/130/150	1J	12/98-11/03		45 mm.		176,67
80281	V/W GOLF IV 1,4/1,6	1J	10/97-11/03	TUV	30 mm.	13	174,58
80282	V/W GOLF IV 1,8/2,0/1,9SDi/1,9TDi 90/100/110/130 no aut.	1J	10/97-11/03	TUV	30 mm.	13	174,58
80283	V/W GOLF IV Gti/V5/1,9TDi 90/100/110/130 with aut./1,9TDi 115/150	1J	10/97-11/03	TUV	30 mm.	13	174,58
80328	V/W GOLF IV 1,4/1,6 (VA 950KG)	1J	10/97-11/03	TUV	45 mm.	69	174,58
80329	V/W GOLF IV 1,8/2,0/Gti/V5/1,9TDi (VA 1020KG)	1J	10/97-11/03	TUV	45 mm.	69	174,58
80391	V/W GOLF IV R32 3,2 V6	1J	10/02-11/03		20 mm.		190,00
80365	V/W GOLF IV 1,8 4-MOTION	1J	05/99-11/03	TUV	30 mm.		190,00
80366	V/W GOLF IV 2,3 V5/2,8 V6/1,9TDi 90/115/130/150PK 4-MOTION	1J	05/99-11/03	TUV	30 mm.		190,00
80189	V/W GOLF III/VENTO 1,4	1HXO	09/91-08/94	TUV	40 mm.	13,18	153,33
80264	V/W GOLF III/VENTO 1,4 (small diameter)	1HXO	09/94-09/97	TUV	40 mm.	13,18	153,33
80180	V/W GOLF III/VENTO 1,6-2,0+DSL	1HXO	09/91-08/94	TUV	40 mm.	13,18	153,33
80195	V/W GOLF III/VENTO 1,6-2,0+DSL (small diameter VA)	1HXO	09/94-09/97	TUV	40 mm.	13,18	153,33
80248	V/W GOLF III/VENTO 1,6-2,0+DSL	1HXO	09/91-08/94		60/40	10,13,18	153,33

ref. ref.	descripción description	tipo type	año year	TUV TUV	rebaje lowering	notas notes	PVP PVP
80267	V/W GOLF III/VENTO 1,6-2,0+DSL (small diameter)	1HXO	09/94-09/97		60/40	10,13,18	158,33
80179	V/W GOLF III/VENTO 1,6-2,0+DSL	1HXO	09/91-08/94	TUV	60 mm.	10,13,18	158,33
80261	V/W GOLF III/VENTO 1,6-2,0+DSL (small diameter)	1HXO	09/94-09/97		60 mm.	10,13,18	158,33
80212	V/W GOLF III/VENTO 1,6-2,0+DSL	1HXO	09/91-08/94		70/60	10,13,18,28	158,33
80268	V/W GOLF III/VENTO 1,6-2,0+DSL (small diameter)	1HXO	09/94-09/97		70/60	10,13,18,28	158,33
80200	V/W GOLF III/VENTO 1,9TDi	1HXO	09/91-08/94	TUV	40 mm.	13,18,22	170,83
80266	V/W GOLF III/VENTO 1,9TDi (small diameter)	1HXO	09/94-09/97	TUV	40 mm.	13,18,22	167,50
80183	V/W GOLF III/VENTO GTi/GTi 16V/VR6	1HXO	09/91-08/94	TUV	35 mm.	13,18,22,30,31	158,33
80194	V/W GOLF III/VENTO GTi/GTi 16V/VR6 (small diameter VA)	1HXO	09/94-09/97	TUV	35 mm.	13,18,22,30,31	158,33
80199	V/W GOLF III/VENTO GTi/GTi 16V/VR6	1HXO	09/91-08/94	TUV	60 mm.	10,13,18,30,31	158,33
80269	V/W GOLF III/VENTO GTi/GTi 16V/VR6 (small diameter)	1HXO	09/94-09/97		60 mm.	10,13,18,30,31	158,33
80197	V/W GOLF III/VENTO VARIANT 1,6/1,8/1,9TD/2,0	1HXO	12/93-08/94	TUV	40 mm.	13,18	162,92
80270	V/W GOLF III VARIANT 1,6/1,8/1,9TD/2,0 (small diameter)	1HXO	09/94-09/97	TUV	40 mm.	13,18	162,92
80250	V/W GOLF III/VENTO VARIANT 1,6/1,8/1,9TD/2,0	1HXO	12/93-08/94	TUV	55/40	10,13,18	162,92
80272	V/W GOLF III VARIANT 1,6/1,8/1,9TD/2,0 (small diameter)	1HXO	09/94-09/97	TUV	55/40	10,13,18	162,92
80201	V/W GOLF III/VENTO VARIANT 1,9TDi	1HXO	12/93-08/94	TUV	40 mm.	13,18,22	167,92
80271	V/W GOLF III VARIANT 1,9TDi (small diameter)	1HXO	09/94-09/97	TUV	40 mm.	13,18,22	167,92
80198	V/W GOLF III/IV 1,8/2,0 CABRIO	1EXO, 1E	07/93-09/94	TUV	40 mm.	18,22	167,08
80339	V/W GOLF III/IV 1,8/2,0 CABRIO (small diameter)	1EXO, 1E	10/94-05/02	TUV	40 mm.	18,22	167,08
80211	V/W GOLF III/IV 1,9TDi CABRIO	1EXO, 1E	07/93-09/94	TUV	40 mm.	18,22	167,08
80338	V/W GOLF III/IV 1,9TDi CABRIO (small diameter)	1EXO, 1E	10/94-05/02	TUV	40 mm.	18,22	167,08
80188	V/W GOLF II/JETTA II 1,3	19E	08/83-11/91	TUV	40 mm.	13	143,75
80159	V/W GOLF II/JETTA II 1,6/D/TD/1,8GTi/16V/G60	19E	08/83-11/91	TUV	40 mm.	13	143,75
80232	V/W GOLF II/JETTA II 1,6/D/TD/1,8GTi/16V/G60	19E	08/83-11/91	TUV	60/40	13,45	150,00
80156	V/W GOLF II/JETTA II 1,6/D/TD/1,8GTi/16V/G60	19E	08/83-11/91	TUV	60 mm.	13,45	150,00
80235	V/W GOLF II/JETTA II 1,6/D/TD/1,8GTi/16V/G60	19E	08/83-11/91		70/60	10,13,28	150,00
80110	V/W GOLF II/JETTA II 1,6/D/TD/1,8GTi/16V/G60	19E	08/83-11/91		70 mm.	10,13,28	150,00
80149	V/W GOLF I/JETTA I (VA cylindrisch)	17	1974-08/79		40 mm.		150,00
80158	V/W GOLF I GTi + CABRIO GTi (VA=HD)	17	09/79-07/83		30 mm.		163,75
80147	V/W GOLF I/JETTA I (VA konisch)	17/17CK	09/79-07/83	TUV	40 mm.		143,75
80218	V/W GOLF I/JETTA I 1,6GTi/1,8GTi	17/17CK	09/79-07/83		60/40	45	161,25
80150	V/W GOLF I/JETTA I 1,6GTi/1,8GTi	17/17CK	09/79-07/83		60 mm.	45	161,25
80219	V/W GOLF I/JETTA I 1,6GTi/1,8GTi	17/17CK	09/79-07/83		80/60	10,28	161,25
80111	V/W GOLF I/JETTA I 1,6GTi/1,8GTi	17/17CK	09/79-07/83		80 mm.	10,28	161,25
80145	V/W GOLF I CABRIO	155	09/79-08/94	TUV	40 mm.		159,17
80224	V/W GOLF I CABRIO	155	09/79-08/94		60 mm.	10	159,17
80003	V/W GOLF I CABRIO	155	09/79-08/94		60/40	10	159,17
80207	V/W KEVER 1302/1303 + CABRIO	11/13/15	1970-1979		80 mm.	10	94,58
80146	V/W KEVER 1302/1303 + CABRIO	11/13/15	1970-1979	TUV	50 mm.		94,58
80299	V/W LUPO	6X	09/1998-	TUV	40 mm.		154,17
80312	V/W LUPO 1,4 TDi		1999-		40 mm.		154,17
80350	V/W LUPO 3,0	6X	1999-		30 mm.		158,33
80334	V/W NEW BEETLE 1,6	9C	02/1998-	TUV	30 mm.		174,58
80353	V/W NEW BEETLE 1,9TDi with aut.	9C	02/1998-	TUV	30 mm.		176,67
80352	V/W NEW BEETLE 2,0/Tdi	9C	02/1998-		45 mm.		176,67
80287	V/W NEW BEETLE 1,8T/2,0/1,9TDi no aut.	9C	02/1998-	TUV	30 mm.		176,67
80306	V/W NEW BEETLE 1,6	9C	02/1998-		45 mm.		176,67
80413	VW PASSAT 1,6		2005-				188,50
80414	VW PASSAT 2,0 / 1,9TDI		2005-				188,50
80415	VW PASSAT 2,0TDI		2005-				188,50
80340	V/W PASSAT SEDAN 1,6/1,8/2,0 NO AUT.	3BG	11/2000-	TUV	30 mm.		188,33
80380	V/W PASSAT SEDAN 2,0 AUT./1,8T NO AUT./1,9TDi NO AUT.	3BG	11/2000-	TUV	30 mm.		190,83
80342	V/W PASSAT SEDAN 1,8T AUT./1,9TDi AUT./2,3 V5 NO AUT.	3BG	11/2000-	TUV	30 mm.		188,33
80345	V/W PASSAT SEDAN 2,3 V5 AUT./2,8 V6/2,5 V6 Tdi	3BG	11/2000-		30 mm.		198,75
80343	V/W PASSAT VARIANT 1,6/1,8/2,0 NO AUT.	3BG	11/2000-	TUV	30 mm.		190,83
80381	V/W PASSAT VARIANT 2,0 AUT./1,8T NO AUT./1,9TDi NO AUT.	3BG	11/2000-	TUV	30 mm.		194,17
80344	V/W PASSAT VARIANT 1,8T AUT./1,9TDi AUT./2,3 V5 NO AUT.	3BG	11/2000-	TUV	30 mm.		194,17
80341	V/W PASSAT VARIANT 2,3 V5 AUT./2,8 V6/2,5 V6 Tdi	3BG	11/2000-		30 mm.		200,00
80276	V/W PASSAT LIM	3B	10/96-11/00	TUV	40 mm.	13,38	163,33
80284	V/W PASSAT LIM TDi	3B	10/96-11/00	TUV	40 mm.	13	164,58
80302	V/W PASSAT LIM TDi	3B	10/96-11/00		60/40	10,11,13,18	164,58
80288	V/W PASSAT VARIANT SYNCHRO	3B	10/96-11/00		40 mm.		237,92

ref. ref.	descripción description	tipo type	año year	TUV TUV	rebaje lowering	notas notes	PVP PVP
80277	V/W PASSAT VARIANT	3B	10/96-11/00	TUV	40 mm.	11,13,38	164,17
80285	V/W PASSAT VARIANT TDi	3B	10/96-11/00	TUV	40 mm.	13,11,45	164,58
80303	V/W PASSAT VARIANT TDi	3B	10/96-11/00		60/40	10,11,13,18	164,58
80262	V/W PASSAT LIM 1,6-2,0i 16V (small diameter VA)	35i	09/92-09/96		40 mm.	11,13,18	162,50
80255	V/W PASSAT LIM 1,6-2,0i 16V	35i	09/92-09/96		60/40	10,11,13,18	162,50
80286	V/W PASSAT LIM TDi	35i	09/92-09/96		40 mm.	11,13,18	172,92
80263	V/W PASSAT VARIANT 1,6-2,0i 16V	35i	09/92-09/96		40 mm.	11,13,18	179,58
80256	V/W PASSAT VARIANT 1,6-2,0i 16V	35i	09/92-09/96		60/40	10,11,13,18	179,58
80279	V/W PASSAT VARIANT TDi	35i	09/92-09/96		40 mm.	11,13,18	184,17
80275	V/W PASSAT VARIANT VR6	35i	08/91-09/96		40 mm.	11,13,18,31	184,17
80162	V/W PASSAT LIM 1,6-2,0i 16V	35i	04/88-08/92	TUV	40 mm.	11,13,18	162,50
80163	V/W PASSAT VARIANT 1,6-2,0i 16V	35i	04/88-08/92	TUV	40 mm.	11,13,18	179,58
80193	V/W PASSAT VARIANT 1,6-2,0i 16V (small diameter VA)	35i	04/88-08/92	TUV	40 mm.	11,13,18	179,58
80274	V/W PASSAT VARIANT VR6	35i	04/88-08/91		40 mm.	11,13,18,31	184,17
80161	V/W PASSAT + VARIANT / SANTANA 4+5CYL	32B	10/80-03/88		35 mm.	13	184,17
80168	V/W POLO/DERBY 0,9-1,3 (not G40)	86/86C	08/76-07/94	TUV	40 mm.	16,43	143,75
80216	V/W POLO/DERBY 0,9-1,3 (not G40)	86/86C	08/76-07/94	TUV	60/40	10,16,43	144,58
80169	V/W POLO/DERBY 0,9-1,3 (not G40)	86/86C	08/76-07/94	TUV	60 mm.	10,16,43	144,58
80217	V/W POLO/DERBY 0,9-1,3 (not G40)	86/86C	08/76-07/94		70/60	10,16,28,43	161,25
80191	V/W POLO/DERBY 0,9-1,3 (not G40)	86/86C	08/76-07/94		70 mm.	10,16,28,43	161,25
80203	V/W POLO 1,0/1,4/1,4-16V/1,4TDI/1,6/1,9SDi	6N	08/94-00	TUV	40 mm.		145,42
80257	V/W POLO 1,0/1,4/1,4-16V/1,4TDI/1,6/1,9SDi	6N	08/94-00	TUV	50/40	10	146,25
80204	V/W POLO 1,0/1,4/1,4-16V/1,4TDI/1,6/1,9SDi	6N	08/94-00	TUV	50 mm.	10	146,25
80213	V/W POLO CLASSIC 1,0/1,4/1,4-16V/1,4TDI/1,6/1,9SDi	6KV	01/96-00		40 mm.		146,25
80258	V/W POLO CLASSIC 1,0/1,4/1,4-16V/1,4TDI/1,6/1,9SDi	6KV	01/96-00		50/40	10	155,83
80280	V/W POLO VARIANT	6KV	09/97-00		40 mm.		147,92
80307	V/W POLO Gti	6N/L	1998-2000		40 mm.		147,08
80321	V/W POLO 1,0/1,4+16V/1,6/1,9SDi/1,4Tdi	6N/2	2000-	TUV	30 mm.		146,25
80322	V/W POLO Gti 1,6 16V	6N/2	2000-		30 mm.		151,67
80251	V/W POLO CLASSIC/VARIANT 1,0/1,4/1,6/1,9SDi	6KV	2000-	TUV	30 mm.		155,42
80370	V/W POLO 1,2/1,4 16V	9N	11/2001-	TUV	30 mm.		157,08
80371	V/W POLO 1,4TDI/1,9SDi/1,9TDi	9N	11/2001-	TUV	30 mm.		158,33
80382	V/W POLO 1,2/1,4 16V	9N	11/2001-		50 mm.	66	157,08
80383	V/W POLO 1,4TDI/1,9SDi/1,9TDi	9N	11/2001-		50 mm.	66	158,33
80116	V/W SCIROCCO I+II	53/53B	09/1974-		40 mm.	17,6,45	159,17
80384	V/W SHARAN 1,8/2,0/1,9TDi	7MS	09/1995-	TUV	35 mm.	11	287,50
80385	V/W SHARAN 2,8	7MS	09/1995-	TUV	35 mm.	11	287,50
80210	V/W SHARAN	7M	09/1995-		50 mm.	11	287,50
80404	V/W TOURAN 1,6	1T	2003-	TUV	30 mm.	44	177,92
80397	V/W TOURAN 2,0/1,9TDi	1T	2003-	TUV	30 mm.	44	181,25
80403	V/W TOURAN 2,0TDi	1T	2003-	TUV	30 mm.	44	181,25
80186	V/W TRANSPORTER	T4	1991-	TUV	30 mm.	13,9,29	250,00
80387	V/W TRANSPORTER	T4	1991-		50 mm.	13,9,29	257,08
80170	V/W TRANSPORTER	T2	1979-1991		45 mm.	13,29	388,75
80396	V/W TRANSPORTER	T5	2003-	TUV	40 mm.		400,83

Notas

- 6-No sustituible en modelos 16V/20V/24V and RSI.
- 8-No sustituible para modelos con amortiguadores originales deportivos.
- 9-Kit solo de muelles traseros.
- 10-Este kit debe ser montado con amortiguadores de eje recortado.
- 11-No sustituible en vehículos con ajustador de nivel.
- 13-No sustituible en vehículos 4WD.
- 28-Kit especial tuning. La instalacion debe hacerse por profesionales del tuning debido que se tiene que modificar suspension.
- 29-La referencia indicada puede variar la altura en 25mm. dependiendo de las opciones en equipamiento y modelo.
- 30-No sustituible en el modelo VR6 con aire acondicionado.
- 31-El kit de muelles indicado es realmente el efectivo.
- 38-No sustituible en modelos con Transmision Automatica
- 45-Recomendamos usar amortiguadores de eje recortado.
- 66-El tope de goma del amortiguador delantero cortarle 15 mm.

ref. ref.	descripción description	tipo type	año year	TUV TUV	rebaje lowering	notas notes	PVP PVP
VOLVO							
95111	VOLVO S40 1,8i/2,0i/1,9TD	V/X	09/1995-		40 mm.		195,83
95123	VOLVO S40 T4	V/X	09/1995-		40 mm.		199,17
95116	VOLVO V40 ESTATE (KOMBI)	V/X	09/1995-		30 mm.		195,83
95122	VOLVO V40/S40 T4 ESTATE (KOMBI)	V/X/4	09/1995-		30 mm.		199,17
95115	VOLVO V40 ESTATE (KOMBI) (with leveladjustment)	V	09/1995-		40 mm.		198,33
95127	VOLVO V40/S40 TYPE 2000	Y	00-/00	TUV	30 mm.		195,83
95131	VOLVO V40/S40 FASE II (all enginetypes)		2001-	TUV	30/25	53,57	195,83
95133	VOLVO V40/S40 FASE II (all enginetypes except T4)		2001-		50/30	53,57	195,83
95128	VOLVO V40/S40 FASE II T4	V	2001-	TUV	30/25	53	195,83
95138	VOLVO V50/S40 1,8	M	2004-	TUV	30 mm.		197,50
95139	VOLVO V50/S40 2,4/T5/2,0D	M	2004-	TUV	30 mm.		197,50
95132	VOLVO S60 (all enginetypes) lowering T5 = 25 mm.	S60	10/2000-	TUV	35/25	56,53	236,67
95119	VOLVO C70 2,3/2,5 TURBO+CABRIO	C70	10/1996-		20 mm.		237,92
95120	VOLVO S70 SEDAN	L	1997-2000		40 mm.		224,58
95121	VOLVO V70 ESTATE (KOMBI)	L	1997-2000		40 mm.	11	236,67
95118	VOLVO V70/XC AWD 2,5 ESTATE (KOMBI) CROSS COUNTRY	V70/XC	1997-2000		40 mm.		240,42
95135	VOLVO V70/XC CROSS COUNTRY	V70/XC	2000-		40 mm.		243,33
95130	VOLVO V70 2,4/2,4T/2,5T5/2,5D	S	2000-	TUV	30 mm.	56,49,53	240,42
95134	VOLVO V70 2,4T AWD	V70	2000-		25 mm.	49	243,33
95129	VOLVO S80 (all enginetypes)	S80	10/98-	TUV	30 mm.	56,53	238,75
95099	VOLVO 142		1974-		40 mm.		190,83
95100	VOLVO 240/264 LIM	P242/244/246	1975-1987	TUV	40 mm.		240,42
95112	VOLVO 240 ESTATE (KOMBI)	P242/244/246	1975-1987		40 mm.		240,42
95102	VOLVO 340/344/360	B14/B19	1980-1991		40 mm.	24	128,75
95104	VOLVO 440/460	KX/LE	1988-08/95		40 mm.		186,67
95110	VOLVO 440/460TD	KX/LE	1988-08/95		40 mm.		186,67
95105	VOLVO 480ES/480TURBO	EX/E	1986-08/95		40 mm.		196,67
95106	VOLVO 740/760 SEDAN	704	1985-		40 mm.	14	220,00
95113	VOLVO 740/760/945/965 ESTATE (KOMBI)	704/904	1985-		40 mm.	6	231,25
95109	VOLVO 850 SEDAN	LS	1991-		40 mm.	14	224,58
95114	VOLVO 850 ESTATE (KOMBI)	LW	1991-		40 mm.	11	236,67
95108	VOLVO 940/960 SEDAN	940/960	1991-		40 mm.		231,25
95107	VOLVO AMAZONE	P122S	1957-	TUV	40 mm.		235,42

Notas

- 8-No sustituible en modelos 16V/20V/24V and RSI.
11-No sustituible en vehículos con ajustador de nivel.
14-No sustituible en vehículos estacion wagons.
24-Kit solo de muelles delanteros.
53-Sacar la goma que hay en el muelle original y volver a montarlo en el muelle deportivo.
56-Montar el muelle trasero con la parte progresiva abajo. Es muy importante.
57-Montar el muelle delantero con la parte progresiva abajo.

MUELLES 4X4 PARA SUBIR SUSPENSIÓN

99003	TOYOTA LANDCRUISER		10/1991-				590,00
99000	TOYOTA LANDCRUISER		-10/1991				590,00
99019	OPEL FRONTERA		1996-		+50 mm.		307,92
99001	RANGE ROVER (heavy duty)						590,00
99004	SUZUKI VITARA		1988-		+50 mm.		558,33
99005	TOYOTA 4-RUNNER		09/1989-				307,92
99025	TOYOTA LANDCRUISER	LJ7	1991-		+60 mm.		590,00
99006	CUSTOM WAGON HDJ80				+50 mm.		558,33
99002	LANDROVER DISCOVERY				+30 mm.		590,00
99007	SUBARU VIVIO				+50 mm.		558,33